

EVO®5 E-Xtra

Biały / AKP240-000-100



OPIS

JSP opracowało niewentylowany hełm, który oferuje dodatkową ochronę przed elektrycznością, uderzeniami i zapobiega przedostawaniu się cieczy. EVO®5 E-Xtra firmy JSP jest w pełni certyfikowany zgodnie z normami EN397 i EN50365. Ponadto spełnia ona wyższe wymagania dotyczące absorpcji wstrząsów i penetracji zgodnie z normą EN12492. Hełm jest również testowany zgodnie z normą ANSI Z89.1, jako hełm typu 1 klasy E, a także AS/NZS 1801.

OPCJE

Biały (AKP240-000-100)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 397 • EN 50365 • AS/NZS 1801 • ANSI/ISEA Z89.1



SPECYFIKACJE

Daszek
średni

Odporność na uderzenia boczne
25 dżuli

ANSI KLASA ELEKTRYCZNA E
20,000V

Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets
(optional)
Tak

Minimalna temperatura
+50C

Wkładka z EPP
Tak

Materiał tekstylny
Więźba

Regulacja na pokrętko
Tak

Wentylacja
Nie

Zintegrowane okulary
Nie

BSI Kitemark
Tak

JSPCheck
Tak

Rozmiar
53-64cm

Odporność na uderzenia
100 dżuli

EN 50365 IZOLACJA ELEKTRYCZNA
1000V

Odkształcenie boczne
Tak

Minimalna temperatura
- 40C

Skorupa ABS
Tak

Nadaje się do recyklingu
Tak

Regulacja głębokości
3D

Uniwersalny otwór na akcesoria
Tak

Opcjonalnie naklejki odblaskowe
Opcjonalnie

Wizytownik
Opcjonalnie

Opcjonalnie 4-punktowy pasek podbródkowy (zgodny z normą EN397)
w zestawie

Waga Produktu
445g

CECHY



Ochrona Elektryczna

EVO®5 E-Xtra zapewnia ochronę elektryczną zgodnie z normami EN 50365, AS/NZS 1801 i ANSI Z89.1 klasa E.



Wytrzymała skorupa ABS

Hełm chronny EVO®5 E-Xtra posiada niezwykle wytrzymałą skorupę z tworzywa ABS, zaprojektowaną dla doskonałej ochrony. Posiada charakterystyczny pięciopaskowy wzór i tarczę JSP.



Bezpieczne dopasowanie

A fully adjustable 4-point chinstrap, 3D Adjustment harness for 1-2-3 point depth settings and Revolution® wheel ratchet.



Wkładka z EPP

Wytrzymała wyściółka z polipropylenu ekspandowanego (EPP) zapewnia wiodące w swojej klasie tłumienie uderzeń, oferując ochronę przed uderzeniami z boku, z przodu i z tyłu, zgodnie z wymogami normy EN12492.



Dodatkowa Ochrona

Skorupa i wyściółka z EPP są niewentylowane, aby zapewnić dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym i zapobiec przedostawaniu się cieczy.



Odblaski CR2

Materiał odblaskowy o wysokiej intensywności, oferujący średnio 60% więcej odblasku niż standardowa odzież odblaskowa. CR2 jest opcjonalne.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 19 Apr 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.





Akcesoria

Uniwersalne gniazda mocujące umożliwiają dopasowanie akcesoriów dohełmowych.

ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka

Lotnictwo i kosmonautyka	Lotniska
Budownictwo i Infrastruktura	Zarządzanie obiektami
Organy Ścigania/Policja	Żegluga
Górnictwo, kruszywa i wydobywanie	Przedsiębiorstwa naftowe, gazowe i chemiczne
Kolejnictwo i drążenie tuneli	Energia odnawialna, wiatrowa i słoneczna
Rusztowania i pokrycia dachowe	Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

LOGO

- ☒ Boki
- ☒ Tył
- ☒ Przód

GAMA



PLIKI DO POBRANIA

-  [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)
-  [doc-evo-5-e-xtra.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 19 Apr 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

