

## EVO®5 Olympus® Mid Peak Revolution® wielratel Geventileerd

Wit / AKF170-000-100



### BESCHRIJVING

De EVO®5 Olympus® veiligheidshelm combineert een supersterke ABS buitenschaal voor superieure bescherming de hele dag door met de comfortvoordelen van het Evolution® 3D-Adjustment™ harnessysteem.

EVO®5 Olympus® industriële veiligheidshelm voldoet aan alle relevante industriële internationale normen.

### OPTIES

- Blauw (AKF170-000-500)
- Groen (AKF170-000-300)
- Grijs (AKF170-000-400)
- Oranje (AKF170-000-800)
- Rood (AKF170-000-600)
- Wit (AKF170-000-100)**
- Geel (AKF170-000-200)

### VEILIGHEIDSNORMEN

EN 397 • CSA Z94.1



## SPECIFICATIES

Piek  
Mid

Zijdelingse vervorming  
Ja

Maximale temperatuur  
+50°C

ABS Schelp  
Ja

Textiel  
Harnas

Wiel ratel  
Ja

Ventilatie  
Ja

Geïntegreerde brillen  
Optioneel

BSI-Keurmerk  
Ja

Optionele 4-punts kinband (EN397 conform)  
Optioneel

Gewicht product  
372g

Schokbestendigheid  
50 joules

Weerstand tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen  
Helm (optioneel)  
Ja

Minimum temperatuur  
-40°C

Recycleerbaar  
Schelp

Diepte-instelling  
3D Harnas

Universele accessoiresleuf  
Ja

Reflecterende optie  
Optioneel

ID-kaarhouder  
Optioneel

Optionele 2-punts kinband (conform EN397 & EN 812)  
Optioneel

JSPCheck  
Ja

Maat  
53-64cm

## KENMERKEN



### Robuust ABS Shell

De EVO@5 veiligheidshelm heeft een extreem robuuste ABS helmschaal die is ontworpen voor superieure bescherming. Het heeft een opvallend ontwerp met vijf strepen en het JSP-schild.



### Textiel Harnas

Een 6-punts textile cradle harnessysteem & Chamlon™ katoenen zweetband bieden ongeëvenaard comfort.



### CR2 Reflecterend

Met klasse RA2, reflecterend met hoge intensiteit. CR2 is de grootste verbetering in nachtzicht / reflectiviteit van hoofdbescherming tot nu toe. Voldoet aan klasse RA2, EN12899-1.



### JSP Logo Express®

Versterk je bedrijfsidentiteit door een bedrijfslogo aan te brengen op een reeks van onze veiligheidshelmen. Minimum bestelhoeveelheden en instelkosten zijn van toepassing.



### Stevigste pasvorm beschikbaar

De diepe nekband zorgt voor de stevigste bevestiging van alle helmen, zodat de helm stevig op het hoofd blijft zitten. De Revolution® wielratel maakt het eenvoudig om het wiel aan te spannen tot de perfecte pasvorm.



### 3D-aanpassing

Het textielharnas heeft unieke 1-2-3 diepte-instellingen. Dit biedt de meest nauwkeurigste pasvorm die mogelijk is op een industriële veiligheidshelm.



### Accessoires

Een universele bevestigingsleuf maakt stevige montage van een reeks Surefit™ veiligheidsvizieren en oorbeschermers mogelijk. EVOSpec® Integrated brillen zijn ook verkrijgbaar.



### Ventilatie Optie

Zij- en achterventilatie voor optimale luchtcirculatie in de helmschaal, waardoor de helmtemperatuur

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 23 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



## TOEPASSINGEN

Alleen algemene richtlijnen en mag niet worden beschouwd als vervanging voor een volledige risicobeoordeling.

Bouw en infrastructuur

Mijnbouw, aggregaten en steenwinning

Olie-, gas- en chemiebedrijven

Spoorweg- en tunnelbouw

Hernieuwbare energie, windenergie en zonne-energie

Aannemers nutsbedrijven



## LOGO

- Voor
- Terug
- Zijkanten

## BEREIK



## DOWNLOADS

-  [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evo5.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 23 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

