

EVO®5 Olympus® średni daszek, regulacja na pokrętko Revolution®, wentylowany

Biały / AKF170-000-100



OPIS

Hełm ochronny EVO®5 Olympus® łączy w sobie super mocną powłokę ABS zaprojektowaną z myślą o doskonałej ochronie przez cały dzień z komfortowymi zaletami systemu wiązby Evolution® 3D-Adjustment™.

Przemysłowy hełm ochronny EVO®5 Olympus® spełnia wszystkie odpowiednie przemysłowe normy międzynarodowe.

OPCJE

- Niebieski (AKF170-000-500)
- Zielony (AKF170-000-300)
- Szary (AKF170-000-400)
- Pomarańczowy (AKF170-000-800)
- Czerwony (AKF170-000-600)
- Biały (AKF170-000-100)**
- Żółty (AKF170-000-200)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 397 • CSA Z94.1



Daszek
średni

Odształcenie boczne
Tak

Maksymalna temperatura
+50C

Skorupa ABS
Tak

Materiał tekstylny
Więźba

Regulacja na pokrętko
Tak

Wentylacja
Tak

Zintegrowane okulary
Opcjonalnie

BSI Kitemark
Tak

Opcjonalnie 4-punktowy pasek podbródkowy (zgodny z normą EN397)
Opcjonalnie

Waga Produktu
372g

Odporność na uderzenia
50 Dżuli

Odporność na stopione metale i gorące ciała Hełmy (opcjonalnie)
Tak

Minimalna temperatura
- 40C

Nadaje się do recyklingu
Skorupa

Regulacja głębokości
3D

Uniwersalny otwór na akcesoria
Tak

Opcjonalnie naklejki odblaskowe
Opcjonalnie

Wizytownik
Opcjonalnie

Opcjonalnie 2-punktowy pasek podbródkowy (zgodny z EN397 i EN 812)
Opcjonalnie

JSPCheck
Tak

Rozmiar
53-64cm

CECHY

**Wytrzymała skorupa ABS**

Hełm ochronny EVO@5 posiada niezwykle wytrzymałą skorupę ABS zaprojektowaną dla doskonałej ochrony. Posiada charakterystyczny pięciopaskowy wzór i tarczę JSP.

**Więźba tekstylna**

6-punktowy system więźby tekstylnej i potnik z bawełny Chamlon™ zapewniają niezrównany komfort.

**Odblaski CR2**

Zastosowanie klasy RA2, odblaskowe o wysokiej intensywności. CR2 to największy jak dotąd krok naprzód w zakresie widoczności w nocy / odblaskowości w ochronie głowy. Odpowiada klasie RA2, EN12899-1.

**JSP Logo Express®**

Wzmocnij swoją tożsamość korporacyjną, umieszczając logo firmy na szerokiej gamie naszych hełmów ochronnych. Obowiązują

**Najtwardsze dostępne dopasowanie**

Głęboki pasek na karku umożliwia najsilniejsze trzymanie hełmu, utrzymując go mocno zakorzenionego na głowie. Regulacja na pokrętko Revolution® ułatwia idealne dopasowanie.

**Regulacja 3D**

Więźba tekstylna posiada unikalne 1-2-3 punktowe ustawienia głębokości. Zapewnia to najbardziej precyzyjne dopasowanie, jakie jest możliwe w przemysłowych hełmach ochronnych.

**Akcesoria**

Uniwersalne otwory mocujące umożliwiają pewne mocowanie szerokiej gamy wizjerów ochronnych i ochronników słuchu Surefit™. Dostępne są również zintegrowane okulary EVOSpec®.

**Opcja wentylowana**

Wentylacja boczna i tylna zapewnia optymalną cyrkulację powietrza wewnątrz skorupy, zmniejszając temperaturę hełmu średnio o 2-3



ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka

Budownictwo i Infrastruktura

Górnictwo, kruszywa i wydobywanie

Przedsiębiorstwa naftowe, gazowe i chemiczne

Kolejnictwo i drążenie tuneli

Energia odnawialna, wiatrowa i słoneczna

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej



LOGO

- Przód
- Tył
- Boki

GAMA



PLIKI DO POBRANIA

-  [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evo5.pdf \(PDF\)](#)

