

## Hardcap Aerolite® Korte Piek

Marine / AAF000-002-100



### BESCHRIJVING

De HardCap AeroLite® is de lichtste volledig shell stootpet op de markt.

De HardCap AeroLite® is een directe evolutie van de populaire HardCap A1+™ en vertegenwoordigt de voorhoede van innovatie binnen de JSP® hoofdbeschermingsreeks. Hij biedt volledige bescherming in zijn categorie door te voldoen aan de vereisten van EN 812.

De HardCap AeroLite® is ontwikkeld en verfijnd door JSP's eigen Research & Development afdeling en weegt minder dan 135 gram zonder in te leveren op prestaties.

### OPTIES

Zwart (AAF000-001-100)

**Marine (AAF000-002-100)**

### VEILIGHEIDSNORMEN

EN 812



## SPECIFICATIES

Piek  
5cm

Maximale temperatuur  
+50°C

HDPE omhulsel  
Ja

Slip pal  
Slip

Reflecterende optie  
Standaard

BSI-Keurmerk  
Ja

Gewicht product  
127g

Maat  
53-64cm

Schokbestendigheid  
12 Joule x 4

Minimum temperatuur  
-40°C

Recycleerbaar  
Schelp

Ventilatie  
Ja

Anti-bacteriële coating  
Polygiene®

Machinewasbaar op  
Max 30°C


Optionele 2-punts kinband (conform EN397 & EN 812)  
Optioneel

## KENMERKEN



### Volledig HDPE omhulsel

Onder de gestroomlijnde textielhoes zit een sterke HDPE shell en een lichtgewicht EPP impact liner, zorgvuldig ontworpen voor flexibiliteit en comfort voor de drager.



### Reflecterende gebieden

Grote reflecterende vlakken op de zijpanelen van de cover en reflecterende biezen rond de piek zorgen voor extra zichtbaarheid en verbeterde veiligheid in omstandigheden met weinig licht. Niet beschikbaar op HardCap Aerolite® 60°



### Pasvorm & Comfort

Er is verwisselbare vulling voor extra comfort en een betere pasvorm. Het comfortkussen en de zweetband zijn vochtafvoerend om zweet van de huid af te voeren



### Piekopties

Standaard verkrijgbaar in zwart of blauw en met een piek van 50 mm of 25 mm. De langere piek biedt betere schaduw en de kortere piek biedt beter zicht als je omhoog kijkt.



### Luchtstroomtechnologie

De hoes heeft grote open geweven panelen waardoor koele lucht gemakkelijk kan worden verplaatst. Dit vermindert de warmteontwikkeling en het ongemak voor de drager aanzienlijk, vooral bij langdurig dragen.



### Anti bacterieel

De hoes is afneembaar en machinewasbaar. De zweetband en vulling zijn behandeld met Polygiene®, wat huidirritaties, geurtjes en wasbeurten vermindert en de levensduur van de stoffen verlengt.



### Borduurlogo's

Laat je logo borduren op de voor- of achterkant van je Hardcap A1+, HardCap Aerolite® of HardCap Aerolite® 60°.



### Warmteoverdracht logo's

Breng je logo aan op de voorkant, achterkant of zijkant van je Hardcap A1+, HardCap aerolite of HardCap aerolite60°.



### JSP Logo Express®

Versterk je bedrijfsidentiteit door een bedrijfslogo aan te brengen op een reeks van onze veiligheidshelmen. Minimum bestelhoeveelheden en instelkosten zijn van toepassing.

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 24 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



## TOEPASSINGEN

Alleen algemene richtlijnen en mag niet worden beschouwd als vervanging voor een volledige risicobeoordeling.

Lucht- en ruimtevaart

Agrarisch

Vliegveld

Bouw en infrastructuur

Facility Management

Productie van voedingsmiddelen en dranken

Ziekenhuizen, gezondheidszorg en farmaceutica

Rechtshandhaving

Productie

Maritiem

Olie-, gas- en chemiebedrijven

Spoorweg- en tunnelbouw

Hernieuwbare energie, windenergie en zonne-energie

Eenmanszaak

Aannemers nutsbedrijven

## BEREIK

## DOWNLOADS



 [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)

 [doc-hardcap-aerolite.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jsspsafety.com](mailto:sales@jsspsafety.com) / Web: [www.jsspsafety.com](http://www.jsspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jsspsafety.com](mailto:copyright@jsspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 24 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

