

Portacount/AccuFIT kwantitatieve/kwantitatieve pasvormtestset voor het gezicht & reserveonderdelen

Kwalitatieve testkit voor gezichtsfit / BPT050-000-000



BESCHRIJVING

FaceFit testkit bevat: 2 Verstuiers (1x Gevoeligheid, 1x Pasvormtest), 2 Flessen met oplossing (1x Gevoeligheid, 1x Pasvormtest) - Approx 40-60 tests, afhankelijk van de gevoeligheid van de persoon, 1x Kap, 1x Halsband, 1x Gebruiksaanwijzing en 10x Testrapporten.

1. *Volledige kit* - BPT050-000-000
2. *Vervangende vernevelaars c/w Reservekapjes en Reinigingspen (1x Gevoeligheid & 1x Pasvormtest)* - BPT070-000-000
3. *Vervangingsoplossingflessen (1x Gevoeligheid, 1x Pasvormtest)* - BPT080-000-000
(ca. 40-60 tests, afhankelijk van de gevoeligheid van de personen)
4. *Vervangingskap* - BPT060-000-000
5. *Gezichtsmeetgids* - BHU000-000-100
6. *Force® Portacount/AccuFIT Kwantitatieve Pasvormtestadapter* - BPT092-000-000

OPTIES

Kwalitatieve testkit voor gezichtsfit (BPT050-000-000)

Force® Portacount / AccuFIT Kwantitatieve Fit Test Adapter (BPT092-000-000)

Vervangende kap (BPT060-000-000)

Vervangende verstuiers (BPT070-000-000)

Vervangende testoplossingen (BPT080-000-000)

Maattabel (BHU000-000-100)

VEILIGHEIDSNORMEN

INDG 479 • ED 6273 • ISO 16975-3 • UNI 11719

SPECIFICATIES

Materiaal

Testkap - Polypropyleen met helder PVC paneel

Materiaal

Vernevelaar inzetstukken - Polycarbonaat

Materiaal

Pasvormtestoplossing 55ml - HDPE-verpakking, 0,169% denatoniumbenzoaat wateroplossing.

Materiaal

Draagtas - Correx

Opslagomstandigheden

Bewaar oplossingen tussen +5°C & + 40°C



Gewicht product

volledige kit 650g

Materiaal

Verstuiver - Polycarbonaat met polyetheen en synthetische rubber koppelstukken

Materiaal

Gevoeligheidsoplossing 55ml - HDPE Container, 0,0135% Denatoniumbenzoaat Wateroplossing.

Materiaal

Vernevelaars & Houder voor Oplossing - Schuim

Latexvrij

Nein

Opslagomstandigheden

Relatieve vochtigheid niet hoger dan 75%.

DOWNLOADS

 [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)

 [face-fit-test-kit-dofc-20160801.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 11 Jul 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

