

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



## EVOLite® Casco Linesman, visera estándar, ventilado con trinquete rotativo Revolution®

Amarillo / AJD240-000-200



### DESCRIPCIÓN

EVOLite® es un producto innovador que permite a los responsables de Salud y Seguridad alcanzar nuevos niveles de cumplimiento debido a su inigualable comodidad. Es ligero, extremadamente cómodo y se adapta a la más amplia gama de formas y tamaños de cabeza. El arnés y la carcasa están realmente integrados como una pieza para optimizar el rendimiento manteniéndolos firmemente unidos a la cabeza, incluso en posición completamente invertida. Proporciona mayor seguridad y protección cuando se trabaja en altura, con vientos fuertes o cuando hay un alto grado de actividad, como en el mantenimiento de autopistas.

### OPCIONES

Blanco (AJD240-000-100)  
Naranja (AJD240-000-800)  
Verde (AJD240-000-300)  
Rojo (AJD240-000-600)  
**Amarillo (AJD240-000-200)**  
Azul (AJD240-000-500)

### NORMAS DE SEGURIDAD

EN 397



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.






















Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 2 Oct 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.



## ESPECIFICACIONES

|  |                                       |  |  |
|--|---------------------------------------|--|--|
|    | Visera<br><b>Micro</b>                |   | Resistencia al impacto<br><b>50 Julios</b>                                     |
|    | Deformación Lateral<br><b>Sí</b>      |   | Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets (optional)<br><b>Sí</b>     |
|    | Temperatura máxima<br><b>+50° C</b>   |   | Temperatura mínima<br><b>-40° C</b>  |
|    | Carcasa de ABS<br><b>Sí</b>           |   | Reciclable<br><b>Carcasa</b>   |
|    | Textil<br><b>Arnés</b>                |   | Ajuste de profundidad<br><b>Arnés 3D</b>                                       |
|    | Ajuste con rueda<br><b>Sí</b>         |   | Ranura para accesorios universales<br><b>Sí</b>                                |
|    | Ventilación<br><b>Sí</b>              |   | Opción reflectante<br><b>Opcional</b>  |
|    | Gafas Integradas<br><b>Opcional</b>   |   | Porta-tarjeta credencial<br><b>Opcional</b>                                    |
|    | Certificado BSI Kitemark<br><b>Sí</b> |   | Barbuquejo de 4 puntos opcional (conforme a la norma EN397)<br><b>Equipado</b> |
|   | JSPCheck<br><b>Sí</b>                 |  | Peso del producto<br><b>359g</b>   |
|  | Tamaño<br><b>53-64cm</b>              |  |  |

## CARACTERÍSTICAS



### Confort supremo

A 6-point textile cradle harness system & Chamlon™ cotton sweatband offer unrivalled comfort.




### El ajuste más firme disponible

La correa de la nuca profunda permite una retención más firme en cualquier casco, manteniéndolo firmemente en la cabeza. Disponible con el trinquete rotativo Revolution® o el trinquete deslizante OneTouch™.



### Accesorios

Una ranura de fijación universal permite el ajuste firme de una gama de pantallas de seguridad Surefit™, y protectores auditivos. También están disponibles las gafas integradas EVOSpec®.



### Opción de ventilación

Ventilación lateral y trasera para un movimiento óptimo del aire dentro de la carcasa, reduciendo la temperatura del casco en un promedio de 2-3 grados.



### Ajuste 3D

El arnés textil cuenta con ajustes únicos de 1-2-3 puntos de profundidad. Esto permite lograr un ajuste más preciso que se puede conseguir en un casco de seguridad industrial.



### CR2™ Reflectante

Utilizando la clase RA2, reflectante de alta intensidad. El CR2 es la mejor solución que existe hasta la fecha para una mejor visibilidad nocturna / reflectividad de la protección de la cabeza. Conforme a la clase RA2, EN12899-1.



### JSP Logo Express®

Refuerza tu identidad corporativa poniendo el logotipo de la empresa en cualquier gama de nuestros cascos de seguridad. Se aplican cantidades mínimas de pedido y cargos de configuración.

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 2 Oct 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.



## LOGOTIPO

- Delantero
- Trasero
- Lados



## GAMA



## VIDEOS

- [www.youtube.com/watch?v=r9zutN49DO62](http://www.youtube.com/watch?v=r9zutN49DO62)
- [www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg](http://www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg)
- [www.youtube.com/watch?v=4iv\\_k1SEs4g](http://www.youtube.com/watch?v=4iv_k1SEs4g)
- [www.youtube.com/watch?v=WXD2v6an1as&t](http://www.youtube.com/watch?v=WXD2v6an1as&t)

## DESCARGAR

-  [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)
-  [doc-invencible-evolite.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 2 Oct 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.

