

AFP-25 helmmontiertes Störlichtbogenvisier

AFP-25 helmmontiertes Störlichtbogenvisier mit Gewichtsausgleichssystem (WBS) / AFF132-440-408



BESCHREIBUNG

Das AFP-25 Visier wurde entwickelt, um den ultimativen Störlichtbogenschutz für Augen und Gesicht in Industriequalität zu bieten. In Zusammenarbeit mit dem auf Störlichtbogenrisiken spezialisierten Hersteller Oberon wurde der Gesichtsschutzschild auf der JSP EVO®-Helmpalette (außer Evo 6100 Full Brim) getestet und eingestuft. Er erreicht die GS-ET-29-Lichtbogenklasse 2 und eine maximal zulässige ATPV-Bewertung von 25cal/cm² gemäß ASTM F2178. Simple to fit to new or existing EVO® range helmets, with an optional weight balance system available (compatible with EVO®5 helmet only) to facilitate one-handed stowing for improved working clearance.

OPTIONEN

AFP-25 helmmontiertes Störlichtbogenvisier
(AFF122-440-408)

**AFP-25 helmmontiertes Störlichtbogenvisier mit
Gewichtsausgleichssystem (WBS) (AFF132-440-408)**

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 166 • EN 170 • ANSI Z87. 1 • GS-ET-29 • ASTM
F2178-12



SPEZIFIKATIONEN



STRAHLENSCHUTZ-UNTERTEILUNG - Filterwirkungs-Skalennummer
2C



LICHTTRANSMISSIONS-UNTERTEILUNG - Gläser-Tönungs-Stufe
2



Markenzeichen des Herstellers
JSP Dolch / Oberon Firmenlogo

Optische Klasse 1 (Klasse 1 - Hohe Qualität für den regelmäßigen Gebrauch). 2 - Klasse 2 - Mittlere Qualität für gelegentlichen Gebrauch. 3 - Klasse 3 - Niedrige Qualität für außergewöhnlichen Einsatz)
1



Mittlere Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g Stahlkugel bei 120 m/s maximaler Schutz für Überbrillen.
B



Schutz gegen Störlichtbögen
8



Beständigkeit gegen Oberflächenschäden durch feine Partikel (optional)
K



Beständigkeit gegen Beschlagen (optional)
Ja, aber nicht auf "N"



Visierlänge
340mm

Material
Polycarbonat Visier



Wiederverwendbar
Ja



Produktgewicht
497g

Material
Polyethylen-Halterungen (WBS)
Gewichtsausgleichsystem

EIGENSCHAFTEN



Gewichtsausgleichssystem (WBS)

Das Gewichtsausgleichssystem ermöglicht ein sicheres Verstellen des Visiers für sicheres und komfortables Arbeiten. Das System lässt sich mit einer Hand bedienen, so dass das Visier schnell angehoben und über der Helmkrone arretiert werden kann, um maximalen Bewegungsfreiraum zu gewährleisten. Compatible with EVO@5 only

DOWNLOADS

[Bilderordner \(ZIP\)](#)

[doc-afp-25-arc-faceshield.pdf \(PDF\)](#)

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 25 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

