

Visiera AFP-25 Per Arco Elettrico Classe 2

Visiera AFP-25 Per Arco Elettrico Classe 2 da Elmetto con Sistema di Bilanciamento del Peso / AFF132-440-408



DESCRIZIONE

L'AFP-25 è stato progettato per fornire la massima protezione degli occhi e del viso in caso di arco elettrico. In collaborazione con i produttori specializzati in rischi d'arco Oberon, la mascherina è stata testata e valutata sulla gamma di caschi JSP EVO® (escluso Evo 6100 Full Brim), ottenendo la classe d'arco 2 GS-ET-29 e il massimo ATPV ammissibile di 25cal/cm² secondo ASTM F2178. Semplice da montare su caschi nuovi o esistenti della gamma EVO®, con un sistema di bilanciamento del peso opzionale (compatibile solo con il casco EVO®5) che facilita lo stivaggio con una sola mano per una maggiore libertà di lavoro.

OPZIONI

Visiera AFP-25 Per Arco Elettrico Classe 2
(AFF122-440-408)

**Visiera AFP-25 Per Arco Elettrico Classe 2 da Elmetto
con Sistema di Bilanciamento del Peso (AFF132-440-408)**

STANDARD DI SICUREZZA

EN 166 • EN 170 • ANSI Z87. 1 • GS-ET-29 • ASTM
F2178-12



SPECIFICHE

LIVELLO DI PROTEZIONE DA RADIAZIONI E TIPOLOGIA
2C

Marchio del produttore
JSP Dagger / Logo aziendale Oberon

Impatto a Media Energia, resiste ad una pallina di 6 mm,
0,86g @ 120 m/s - Massima protezione per occhiali a
maschera.

B

Antigraffio da parte di particelle fini (opzionale)
K

Lunghezza della visiera
340mm

Riciclabile
Sì

Materiale
Sistema di bilanciamento del peso (WBS) con
attacchi in polietilene

GRADO DI TRASMISSIONE DELLA LUCE
2

Classe ottica (1 - Classe 1 - Alta qualità per uso continuo. 2 -
Classe 2 - Qualità media per uso occasionale. 3 - Classe 3 -
Bassa qualità per uso eccezionale.

1

Protezione contro Arco Elettrico (opzionale)
8

Antiappannante (opzionale)
Sì, ma non "N"

Materiale
Visiera in policarbonato

Peso del Prodotto
497G

CARATTERISTICHE



Sistema di bilanciamento del peso

La variante con sistema di bilanciamento del peso
permette di riporre la visiera sopra l'elmetto per un
lavoro sicuro e comodo. Il sistema è utilizzabile
con una sola mano, permettendo alla visiera di
essere rapidamente sollevata e bloccata in
posizione sopra l'elmetto per non disturbare
l'utilizzatore nelle mansioni. Compatibile solo con
EVO®5

APPLICAZIONI

Guida generale e non dovrebbe essere considerata un sostituto per una valutazione completa del rischio

Agricolo

Costruzioni e Infrastrutture

Gestione delle Strutture

Produzione

Marittimo

Petrolio, Gas e Prodotti Chimici

Ferroviario e Gallerie

Energia Rinnovabile, Eolica e Solare

Appaltatori di Servizi

DOWNLOAD

 [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)

 [doc-afp-25-arc-faceshield.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

