

EVO®2 średni daszek, regulacja na pasek przesuwny OneTouch™, niewentylowany

Niebieski / AJE030-000-500



OPIS

Hełm EVO® 2 Comfort Plus łączy w sobie super mocną skorupę zapewniającą doskonałą ochronę przez cały dzień w najszerszym zakresie środowisk, z korzyściami płynącymi z nowego systemu wiązby Evolution® 3D Adjustment™. EVO®2 to prawdziwa ewolucja hełmów MK®2 i MK®3 o długiej tradycji. EVO®2 zachowuje stylizację sygnowaną przez JSP, a jednocześnie wykorzystuje rozwiązania, które pojawiły się po raz pierwszy w EVO®8. Wyposażony w najnowsze technologie i funkcje ochronne.

OPCJE

- Czarny (AJE030-001-100)
- Niebieski (AJE030-000-500)**
- Zielony (AJE030-000-300)
- Szary (AJE030-000-400)
- Pomarańczowy (AJE030-000-800)
- Czerwony (AJE030-000-600)
- Biały (AJE030-000-100)
- Żółty (AJE030-000-200)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 397 • EN 50365

SPECYFIKACJE



Odporność na uderzenia
50 Dżuli



EN 50365 IZOLACJA ELEKTRYCZNA
440 V



Maksymalna temperatura
+50C



Skorupa HDPE
Tak



Więźba LDPE
Tak



Regulacja na pasek
Pasek przesuwny



Uniwersalny otwór na akcesoria
Tak



BSI Kitemark
Tak



Wizytownik
Opcjonalnie



Waga Produktu
402g



EN 50365 IZOLACJA ELEKTRYCZNA
1000V



Odporność na stopione metale i gorące ciała stałe
(opcjonalnie)
Tak



Minimalna temperatura
- 30C



Nadaje się do recyklingu
Skorupa



Regulacja głębokości
3D



Daszek
średni



Wentylacja
Nie



Opcjonalnie naklejki odblaskowe
Tak



JSPCheck
Tak



Rozmiar
53-64cm

CECHY



Najlepsze dopasowanie na rynku

Głęboki pasek potyliczny umożliwia najmocniejsze dopasowanie hełmu osadzając go mocno na głowie. OneTouch™ regulacja na pasek zapewnia idealne dopasowanie.



Odblaski CR2

Zastosowanie klasy RA2, odblaski o wysokiej intensywności. CR2 to największy krok naprzód w zakresie widoczności/odblaskowości w nocy wśród dotychczasowych środków ochrony głowy. Odpowiada klasie RA2, EN12899-1.



Najwyższy komfort

Tradycyjna 6-punktowa więźba polietylenowa sprawia, że EVO®2 jest bardziej ekonomicznym wyborem, a jednocześnie zapewnia tak samo wysoką wydajność jak EVO®3.



Regulacja 3D

Więźba polietylenowa posiada unikalne 1-2-3 punktowe ustawienia głębokości. Zapewnia to najbardziej precyzyjne dopasowanie, jakie jest możliwe w przemysłowych hełmach ochronnych.



Akcesoria

Uniwersalne gniazdo mocujące umożliwia stabilne zamocowanie szeregu wizjerów i ochronników słuchu.



JSP Logo Express®

Wzmocnij swoją tożsamość korporacyjną, umieszczając logo firmy na szerokiej gamie naszych hełmów ochronnych. Obowiązują minimalne wielkości zamówień i opłaty za przygotowanie.

LOGO

- Przód
- Tył

GAMA



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 7 Jul 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.






FILMY

www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ

PLIKI DO POBRANIA

 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

 [doc-invincible-evo2.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 7 Jul 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

