

## EVO®2 średni daszek, regulacja na pasek przesuwny OneTouch™, niewentylowany

Niebieski / AJE030-000-500



### OPIS

Hełm EVO® 2 Comfort Plus łączy w sobie super mocną skorupę zapewniającą doskonałą ochronę przez cały dzień w najszerszym zakresie środowisk, z korzyściami płynącymi z nowego systemu wiązby Evolution® 3D Adjustment™. EVO®2 to prawdziwa ewolucja hełmów MK®2 i MK®3 o długiej tradycji. EVO®2 zachowuje stylizację sygnowaną przez JSP, a jednocześnie wykorzystuje rozwiązania, które pojawiły się po raz pierwszy w EVO®8. Wyposażony w najnowsze technologie i funkcje ochronne.

### OPCJE

- Czarny (AJE030-001-100)
- Niebieski (AJE030-000-500)**
- Zielony (AJE030-000-300)
- Szary (AJE030-000-400)
- Pomarańczowy (AJE030-000-800)
- Czerwony (AJE030-000-600)
- Biały (AJE030-000-100)
- Żółty (AJE030-000-200)

### NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 397 • EN 50365



## SPECYFIKACJE

Odporność na uderzenia  
50 Dżuli

EN 50365 IZOLACJA ELEKTRYCZNA  
440 V

Maksymalna temperatura  
+50C

Skorupa HDPE  
Tak

Więźba LDPE  
Tak

Regulacja na pasek  
Pasek przesuwny

Uniwersalny otwór na akcesoria  
Tak

BSI Kitemark  
Tak

Wizytownik  
Opcjonalnie

Waga Produktu  
402g

EN 50365 IZOLACJA ELEKTRYCZNA  
1000V

Odporność na stopione metale i gorące ciała Hełmy  
(opcjonalnie)  
Tak

Minimalna temperatura  
- 30C

Nadaje się do recyklingu  
Skorupa

Regulacja głębokości  
3D

Daszek  
średni

Wentylacja  
Nie

Opcjonalnie naklejki odblaskowe  
Tak

JSPCheck  
Tak

Rozmiar  
53-64cm

## CECHY



### Najtwardsze dostępne dopasowanie

Głęboki pasek potyliczny umożliwia najmocniejsze dopasowanie hełmu osadzając go mocno na głowie. OneTouch™ regulacja na pasek zapewnia idealne dopasowanie.



### Odblaski CR2

Zastosowanie klasy RA2, odblaski o wysokiej intensywności. CR2 to największy krok naprzód w zakresie widoczności/odblaskowości w nocy wśród dotychczasowych środków ochrony głowy. Odpowiada klasie RA2, EN12899-1.



### Najwyższy komfort

Tradycyjna 6-punktowa więźba polietylenowa sprawia, że EVO@2 jest bardziej ekonomicznym wyborem, a jednocześnie zapewnia tak samo wysoką wydajność jak EVO@3.



### Regulacja 3D

Więźba polietylenowa posiada unikalne 1-2-3 punktowe ustawienia głębokości. Zapewnia to najbardziej precyzyjne dopasowanie, jakie jest możliwe w przemysłowych hełmach ochronnych.



### Aksesoria

Uniwersalne gniazdo mocujące umożliwia stabilne zamocowanie szeregu wizjerów i ochronników słuchu.



### JSP Logo Express®

Wzmocnij swoją tożsamość korporacyjną, umieszczając logo firmy na szerokiej gamie naszych hełmów ochronnych. Obowiązują minimalne wielkości zamówień i opłaty za przygotowanie.

## ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka

Rolnictwo

Lotniska



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 22 Dec 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



Budownictwo i Infrastruktura

Przedsiębiorstwa naftowe, gazowe i chemiczne

Przedsiębiorca indywidualny

Żegluga

Rusztowania i pokrycia dachowe

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

#### LOGO

- Przód
- Tył
- Boki

#### FILMY

- [www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ](https://www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ)

#### GAMA



#### PLIKI DO POBRANIA

- [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)
- [doc-invincible-evo2.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 22 Dec 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

