

## EVO®3 con Fascetta OneTouch™ Visiera Micro Non Ventilato con Sottogola 4 Punti

Giallo / AJG250-000-200



### DESCRIZIONE

Il casco EVO®3 Comfort Plus combina una calotta super resistente per un'alta protezione dalla penetrazione, con il comfort e le capacità di ammortizzazione della nuova bardatura Evolution® 3D Adjustment™. EVO®3 è un'evoluzione dei caschi MK®2 e MK®3, già affermati da tempo. L'EVO®3 mantiene lo stile caratteristico di JSP mentre incorpora gli sviluppi visti per la prima volta nell'EVO®8. Molte caratteristiche tecnologiche di protezione all'avanguardia.

### OPZIONI

Nero (AJG250-001-100)  
Blu (AJG250-000-500)  
Verde (AJG250-000-300)  
Arancione (AJG250-000-800)  
Rosso (AJG250-000-600)  
Bianco (AJG250-000-100)  
**Giallo (AJG250-000-200)**

### STANDARD DI SICUREZZA

EN 397 • EN 50365



## SPECIFICHE



Visiera  
Micro



EN 50365 ISOLAMENTO ELETTRICO  
1000V



Temperatura massima  
+50°C



Calotta in HDPE  
Sì



Tessile  
Bardatura



Chiusura a Fascetta  
Fascetta



Ventilato



Occhiali integrati  
Opzionale



Sottogola a 4 punti opzionale (conforme a EN397)  
Montato



JSPCheck  
Sì



Misura  
53-64cm



Resistenza agli Urti  
50 Joules



Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi (opzionale)  
Sì



Temperatura minima  
-40°C



Riciclabile  
Calotta



Regolazione in Profondità  
Regolazione 3D



Attacchi Universali da 30mm  
Sì



Opzione Riflettente  
Opzionale



Porta-badge  
Opzionale



BSI Kitemark  
Sì



Peso del Prodotto  
403g

## CARATTERISTICHE



### La Stabilità più Solida Disponibile

La parte nucale della bardatura permette un'alta stabilità dell'elmetto, che rimane ancorato alla testa anche con movimenti bruschi. Disponibile sia con chiusura a rotella Revolution® che con chiusura a fascetta OneTouch™.



### CR2™ Riflettente

Utilizza la categoria RA2 con un'elevata riflettività. CR2™ è la più grande innovazione nell'ambito della visibilità notturna/riflettività degli articoli per la protezione della testa. Conforme alla Categoria RA2, EN12899-1.



### Comfort Avanzato

Il sistema di imbracatura a culla in tessuto a 6 punti e la fascia antisudore in cotone Chamlon™ offrono un comfort ineguagliabile.



### Regolazione 3D

La bardatura tessile presenta una regolazione in altezza a 3 punti frontali e 3 posteriori per una vestibilità e tenuta perfetta.



### Accessori

L'attacco universale permette di montare stabilmente una vasta gamma di visiere e di cuffie antirumore. Inoltre, è disponibile l'occhiale a scomparsa EVOSpec®.



### JSP Logo Express®

Possibilità di personalizzare applicando il logo aziendale, reparto o messaggio di sicurezza attraverso tampografie dedicate. Si richiede un minimo d'ordine e possono essere addebitati i costi di set up.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 11 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



## LOGO

- ☒ Laterale
- ☒ Posteriore
- ☒ Frontale

## RANGE



## VIDEO

- [www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ](http://www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ)
- [www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg](http://www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg)

## DOWNLOAD

- [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)
- [doc-invincibile-evo3.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 11 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

