

## Swiss One EXPLORER 2

1EXP2GEN23YKN / 1EXP2GEN23YKN



### BESCHREIBUNG

Die neue Generation der Hybrid-Baureihe..., EXPLORER, die 2.Generation bietet dank des erstaunlichen Wrap-Around-Gestells einen absoluten Komfort.

Mit wasserdichtem Schaumstoff und innovativem System zum Wechseln der Bügel mit einem Kopfband! Mit dem Kopfband bietet EXPLORER 2 außergewöhnlichen Schutz gegen Sprays von Feststoffen und Flüssigkeiten und gegen Staub. Dieser Artikel ist auch in der RX-Reihe erhältlich und wird mit dem Kopfband zu einer Schutzbrille im ballistischen Bereich.

### OPTIONEN

1EXP2GEN23CKN (1EXP2GEN23CKN)

**1EXP2GEN23YKN (1EXP2GEN23YKN)**

1EXPE2GEN23SKN (1EXPE2GEN23SKN)

### SICHERHEITSSTANDARDS

EN 170 • EN 166



## SPEZIFIKATIONEN

STRAHLENSCHUTZ-UNTERTEILUNG - Filterwirkungs-  
Skalenummer

2

Markenzeichen Swiss One  
**Swiss One**

Geringe Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g  
Stahlkugel bei 45 m/s maximaler Schutz für Schutzbrillen.

**F - nur, wenn Seitenbügel angebracht sind**

Die T Kennzeichnung, direkt aufgeführt nach der Angabe zur  
mechanischen Resistenz, erlaubt eine Nutzung im Falle von  
Hochgeschwindigkeitspartikeln sowie beim Vorliegen von  
Extremtemperaturen (-5°C bis hin zu +55°C).

T

Beständigkeit gegen Beschlagen (optional)

Gläser mit Basiskurve

8

Weiche Bügelenden - Druckfreie, flache Flex-Bügel

Ja

RX Einsatz

Optionaler RX-Einsatz (4EXPLINSERT)

LICHTTRANSMISSIONS-UNTERTEILUNG - Gläser-  
Tönungs-Stufe

1,2

Optische Klasse 1 (Klasse 1 - Hohe Qualität für den  
regelmäßigen Gebrauch). 2 - Klasse 2 - Mittlere Qualität für  
gelegentlichen Gebrauch. 3 - Klasse 3 - Niedrige Qualität  
für außergewöhnlichen Einsatz)

1

Mittlere Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g  
Stahlkugel bei 120 m/s maximaler Schutz für Überbrillen.

**B - nur, wenn ein großes Band angebracht ist**

Beständigkeit gegen Oberflächenschäden durch feine  
Partikel (optional)

K

Excellence-Beschichtung (KN Kratzfest/Beschlagfrei)

Ja

Weiches Nasenpad

Ja

Drehbare Bügel

Ja

Produktgewicht

38/45g

## EIGENSCHAFTEN



### Beschlagfrei

Beschlagfrei



### Kratzfest

Kratzfest



### Weiches Nasenpad

Weiches Nasenpad



### Schwenkbare Bügel

Schwenkbare Bügel



### Glaskurve

Glaskurve



### Weiche Bügelenden

Weiche Bügelenden



### Hochleistungsbeschichtung

Kratzeste/Beschlagfreie  
Hochleistungsbeschichtung



### RX-Einsatz kompatibel

RX-Einsatz kompatibel

## ANWENDUNGEN

Nur allgemeine Hinweise und sollte nicht als Ersatz für eine vollständige Risikobeurteilung angesehen werden

Luftfahrt

Agrarwirtschaft

Flughäfen

Bau und Infrastruktur

Gebäudemanagement

Herstellung von Speisen und Getränken

Forst- & Landwirtschaft

Krankenhäuser, Gesundheitswesen & Pharmaindustrie

Strafverfolgung

Produktion

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspssafety.com / Web: www.jspssafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspssafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 21 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.






Maritim	Bergbau, Aggregate und Steinbrüche
Öl -, Gas- und Chemieunternehmen	Bahn und Tunnelbau
Erneuerbare Wind- und Solarenergie	Gerüstbau und Dachdeckung
Einzelhändler	Transport, Lager & Logistik
Versorgungsunternehmen	

**SERIE**



**DOWNLOADS**

-  [Bilderordner \(ZIP\)](#)
-  [doc-ce-explorer-2-spectacles.pdf \(PDF\)](#)
-  [doc-ukca-explorer-2-spectacles.pdf \(PDF\)](#)
-  [doc-ukca-explorer-2-goggles.pdf \(PDF\)](#)
-  [doc-ce-explorer-2-goggles.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 21 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

