

## EVO®2 Mittlerer Schirm OneTouch™ Gleitverschluss - Unbelüftet

Orange / AJE030-000-800



### BESCHREIBUNG

Der EVO®2 Comfort Plus Helm kombiniert eine superstarke Innenschale für überragenden Ganztagsschutz in unterschiedlichsten Umgebungen mit den Komfortvorteilen des neuen Evolution® 3D Adjustment™ Gurtsystems. Der EVO®2 ist eine echte Weiterentwicklung der seit langem etablierten MK®2 und MK®3 Helme. Das EVO®2 behält das charakteristische Design von JSP bei und beinhaltet gleichzeitig Entwicklungen, die erstmals im EVO®8 zu sehen waren. Vollgepackt mit der neuesten Schutztechnologie und Funktionen.

### OPTIONEN





















- Schwarz (AJE030-001-100)
- Blau (AJE030-000-500)
- Grün (AJE030-000-300)
- Grau (AJE030-000-400)
- Orange (AJE030-000-800)**
- Rot (AJE030-000-600)
- Weiß (AJE030-000-100)
- Gelb (AJE030-000-200)

### SICHERHEITSSTANDARDS

EN 397 • EN 50365



## SPEZIFIKATIONEN

 Stoßfestigkeit 50 Joules	 EN 50365 ELEKTRISCHE ISOLIERUNG 1000V
 EN 50365 ELEKTRISCHE ISOLIERUNG 440 V	 Beständigkeit gegen Schmelzmetalle und Heiße Feststoffe (optional) Ja
 Max. Temperatur +50°C	 Min. Temperatur -30°C
 HDPE-Schale Ja	 Wiederverwendbar Schale
 LDPE Gurtsystem Ja	 Tiefeneinstellung 3D-Anpassung
 Gleitverschluss Schiebeverschluss	 Schirm Mittel
 Universeller Zubehör-Steckplatz Ja	 Belüftung Nein
 BSI Kitemark Ja	 Reflektierendes CR2 Ja
 ID-Ausweishalter Optional	 JSPCheck Ja
 Produktgewicht 402g	 Größe 53-64cm

## EIGENSCHAFTEN



### Die festeste verfügbare Passform

Der tief sitzende Nackengurt sorgt dafür, dass der Helm extrem sicher sitzt und nicht auf dem Kopf verrutscht. Mit dem OneTouch™ Gleitverschluss kann er ganz leicht individuell angepasst werden.



### CR2 Reflexion

CR2 ist ein hoch reflektierendes Material. CR2 stellt den größten Fortschritt in Sachen Nachtsichtbarkeit im Kopfbereich dar. Entspricht der Klasse RA2, EN12899-1.



### Höchster Komfort

Durch das traditionelle 6-Punkt-Polyethylen-Gurtsystem ist der EVO®2 kosteneffizienter und bietet dennoch die gleiche hohe Leistung wie der EVO®3.



### 3D-Anpassung

Das Polyethylen-Gurtsystem verfügt über eine einzigartige 1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung für höchste Passgenauigkeit bei einem Industrieschutzhelm. Dies bietet die höchste Passgenauigkeit, die bei einem Industrieschutzhelm erreichbar ist.



### Accessoires

Universal attachment slot enables firm fitting of a range of safety visors and ear defenders.



### JSP Logo Express®

Stärken Sie Ihre Unternehmensidentität und Ihr Branding durch die Ergänzung von Ihrem Firmenlogo auf einer unserer Schutzhelmserien. Es gelten Mindestbestellmengen und Einrichtungsgebühren.

## LOGO

Vorderseite

## SERIE



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 17 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.





- Rückseite
- Beidseitig



## VIDEOS

[www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ](https://www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ)

## DOWNLOADS

-  [Bilderordner \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evo2.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jsp-safety.com](mailto:sales@jsp-safety.com) / Web: [www.jsp-safety.com](http://www.jsp-safety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jsp-safety.com](mailto:copyright@jsp-safety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 17 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

