

EVO®8 średni daszek, regulacja na pokrętko, wentylowany

Żółty / AHU150-000-200



OPIS

Hełm ochronny Mk®8 Evolution® był pierwszym przemysłowym hełmem ochronnym na świecie, który spełniał i przewyższał znacznie bardziej rygorystyczną normę ochrony głowy EN 14052 - był to największy postęp w dziedzinie przemysłowej ochrony głowy od ponad 45 lat. Hełm ochronny EVO®8 został zaprojektowany z myślą o współczesnych środowiskach o najwyższym stopniu ryzyka, w których występują zagrożenia związane z uderzeniami wysokimi i bocznymi, takich jak: budownictwo, górnictwo, drążenie tuneli, wyburzanie, przemysł naftowy i gazowy, morski przemysł wydobywczy, rafinerijny i petrochemiczny, prace wysokociśnieniowe oraz niektóre służby ratownicze. Norma EN 14052 jest określona w normie EN 1789 jako obowiązkowe wymaganie dla każdego członka załogi ambulansów drogowych typu B i C.

OPCJE

- Niebieski (AHU150-000-500)
- Czerwony (AHU150-000-600)
- Biały (AHU150-000-100)
- Żółty (AHU150-000-200)**

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 14052 • ANSI/ISEA Z89.1 Type I



SPECYFIKACJE

Daszek
średni

Odporność na uderzenia boczne
50 Dżuli

Maksymalna temperatura
+50C

Skorupa HDPE
Tak

Materiał tekstylny
Więźba

Regulacja na pokrętko
Tak

Wentylacja
Tak

Opcjonalnie 2-punktowy pasek podbródkowy (zgodny z EN397 i EN 812)
Opcjonalnie

JSPCheck
Tak

Rozmiar
53-64cm

Odporność na uderzenia
100 dżuli

Odporność na stopione metale i gorące ciała
Hełmy (opcjonalnie)
Tak

Minimalna temperatura
- 40C

Nadaje się do recyklingu
Skorupa

Regulacja głębokości
3D

Uniwersalny otwór na akcesoria
Tak

BSI Kitemark
Tak

Opcjonalnie 4-punktowy pasek podbródkowy (zgodny z normą EN397)
Opcjonalnie

Waga Produktu
588g

CECHY



Wkładka z EPS

Ochrona przed uderzeniem z boku, z przodu i z tyłu dzięki wkładce EPS pochłaniającej wstrząsy. Wyściółka jest wentylowana w celu zwiększenia komfortu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego współczynnika ochrony.



Regulacja 3D

Więźba tekstylna posiada unikalne 1-2-3 punktowe ustawienia głębokości. Zapewnia to najbardziej precyzyjne dopasowanie, jakie jest możliwe w przemysłowych hełmach ochronnych.



Dostosowanie

Intuicyjne punkty nacisku kciuka i palca wskazującego dla łatwej regulacji pokrętkiem, oferuje różne zakresy rozmiarów dla prawdziwego "One Size Fits All".



Opcja wentylowana

Wentylacja boczna i tylna zapewnia optymalną cyrkulację powietrza wewnątrz skorupy, zmniejszając temperaturę hełmu średnio o 2-3 stopnie.



Luksusowa wygoda

Niezwykle wygodna więźba tekstylna dopasowuje się do głowy użytkownika. Lekka wyściółka EPS zmniejsza wagę, jednocześnie zapewniając maksymalną ochronę.



Aksesoria

Uniwersalne otwory mocujące umożliwiają pewne mocowanie szerokiej gamy wizjerów ochronnych Surefit™ i ochronników słuchu..



JSP Logo Express®

Wzmocnij swoją tożsamość korporacyjną, umieszczając logo firmy na szerokiej gamie naszych hełmów ochronnych. Obowiązują minimalne wielkości zamówień i opłaty za przygotowanie.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 13 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka

Produkcja

Żegluga

Górnictwo, kruszywa i wydobywanie

Przedsiębiorstwa naftowe, gazowe i chemiczne

LOGO

Prząd

Boki

GAMA



FILMY

www.youtube.com/watch?v=N9i3KgNJUTQ&t

www.youtube.com/watch?v=OcYD80QBD7Y&t

PLIKI DO POBRANIA

 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

 [doc-invincible-mk8-evolution-evo8.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 13 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

