

## Evo®8 jugulaire 4 points, visière standard, non-ventilé, crémaillère

Bleu / AHS240-000-500



### DESCRIPTION

Le casque de sécurité Mk®8 Evolution® a été le seul casque industriel au monde à respecter et à dépasser la norme de protection de la tête EN14052, beaucoup plus stricte que EN397. Il s'agit de la plus grande avancée en matière de protection de la tête dans l'industrie depuis plus de 45 ans. Le casque de sécurité EVO®8 est conçu pour les environnements à haut risque où les situations d'impact latéral sont préoccupantes. Le casque est destiné aux secteurs de la construction, l'exploitation minière, la construction de tunnels, la démolition, le pétrole et le gaz, la marine offshore, la raffinerie et la pétrochimie, les jets à haute pression et à certains services d'urgence. L'EN14052 est spécifiée dans l'EN1789 comme une exigence obligatoire pour chaque membre d'équipage pour les ambulances routières de type B & C.

### OPTIONS





**Bleu (AHS240-000-500)**

### NORMES

EN 14052



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   | Visière<br>Standard   |  | Résistance à l'impact<br>100 Joules                         |
|   | Résistance aux chocs latéraux<br>50 Joules                        |  | EN 50365 ELECTRICAL INSULATION<br>Version non ventilée 440V |
|   | Classe électrique ANSI E<br>Oui                                   |  | métal fondu (MM)<br>Oui                                     |
|   | Température Maximale<br>+ 50°C                                    |  | Température Minimale<br>-40°C                               |
|   | Calotte PEHD<br>Oui   |  | Recyclable<br>Calotte:                                      |
|   | Textile<br>Harnais  |  | Ajustement de la profondeur<br>Harnais 3D                   |
|   | Serrage crémaillère:<br>Crémaillère                               |  | Fentes universelles pour accessoires<br>Oui                 |
|   | Ventilation<br>Non  |  | BSI Kitemark<br>Oui   |
|   | Jugulaire 4 points en option (conforme à la norme EN397)<br>Monté |  | JSPCheck<br>Oui   |
|  | Poids du produit<br>602g  |   |   |

## CARACTÉRISTIQUES



### Doublure PSE

Protection contre les chocs latéraux, avant et arrière grâce à la doublure EPS. La doublure est ventilée pour augmenter le confort tout en maintenant un facteur de protection élevé.



### Ajustement 3D

L'ajustement 3D offre 3 profondeurs différentes pour un réglage parfaitement maîtrisé.



### Réglage

Serrage crémaillère intuitif pour s'adapter au plus grand nombre de morphologies et tours de tête 'One Size Fits All'.



### Confort

Lanières en terylene extrêmement confortables  
Doublure légère en EPS qui réduit le poids tout en offrant une protection maximale.



### Accessories

Les fentes universelle permettent d'installer facilement les coquilles anti-bruit ainsi que les écrans JSP pour une protection maximale.



### JSP Logo Express®

Renforcez votre identité d'entreprise en rajoutant votre logo à nos casques. Quantité minimale de commande et frais de maquette applicables.

## LOGO

- Frontal
- Côtés

## GAMME



## VIDÉOS

## TÉLÉCHARGEMENTS



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 7 Feb 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.



- ▶ [www.youtube.com/watch?v=N9i3KgNJUTQ&t](http://www.youtube.com/watch?v=N9i3KgNJUTQ&t)
- ▶ [www.youtube.com/watch?v=OcYD80QBD7Y&t](http://www.youtube.com/watch?v=OcYD80QBD7Y&t)

- 📁 [Pack d'images \(ZIP\)](#)
- 📄 [doc-invincible-mk8-evolution-evo8.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jsp-safety.com](mailto:sales@jsp-safety.com) / Web: [www.jsp-safety.com](http://www.jsp-safety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jsp-safety.com](mailto:copyright@jsp-safety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 7 Feb 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.

