

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA



## EVO®8 średni daszek, regulacja na pokrętko, niewentylowany, Linesman

Niebieski / AHS240-000-500



### OPIS

Hełm ochronny Mk®8 Evolution® był pierwszym przemysłowym hełmem ochronnym na świecie, który spełniał i przewyższał znacznie bardziej rygorystyczną normę ochrony głowy EN 14052 - był to największy postęp w dziedzinie przemysłowej ochrony głowy od ponad 45 lat. Hełm ochronny EVO®8 został zaprojektowany dla współczesnych środowisk o najwyższym stopniu ryzyka, w których występują sytuacje silnego uderzenia / uderzenia bocznego, takich jak: budownictwo, górnictwo, drążenie tuneli, wyburzanie, przemysł naftowy i gazowy, morski offshore, rafineryjny i petrochemiczny, wysokociśnieniowe odrzutowce i niektóre służby ratownicze. Norma EN 14052 jest określona w normie EN 1789 jako obowiązkowe wymaganie dla każdego członka załogi ambulansów drogowych typu B i C.

### OPCJE

Niebieski (AHS240-000-500)

### NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 14052



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.




















Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 7 Feb 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.



## SPECYFIKACJE

	Daszek średni		Odporność na uderzenia 100 dżuli
	Odporność na uderzenia boczne 50 Dżuli		EN 50365 ELECTRICAL INSULATION Wersja niewentylowana 440V
	ANSI Klasa elektryczna E Tak		Molten Metal Tak
	Maximum Temperature +50C		Minimum Temperature - 40C
	Powłoka HDPE Tak		Nadaje się do recyklingu Skorupa
	Tekstylna Więźba		Regulacja głębokości 3D
	Pokrętko Pokrętko		Uniwersalny otwór na akcesoria Tak
	Wentylacja Nie		BSI Kitemark Tak
	Optional 4 point chinstrap (EN397 Compliant) w zestawie		JSPCheck Tak
	Waga Produktu 602g		

## CECHY



### EPS wkładka

Ochrona przed uderzeniem z boku, z przodu i z tyłu dzięki wkładce EPS pochłaniającej wstrząsy. Wyściółka jest wentylowana w celu zwiększenia komfortu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego współczynnika ochrony.



### Regulacja 3D

Więźba tekstylna posiada unikalne 1-2-3 punktowe ustawienia głębokości. Zapewnia to najbardziej precyzyjne dopasowanie, jakie jest możliwe w przemysłowych hełmach ochronnych.



### Dostosowanie

Intuicyjne punkty nacisku kciuka i palca wskazującego dla łatwej regulacji pokrętkiem, oferuje różne zakresy rozmiarów dla prawdziwego "One Size Fits All".



### Luksusowa wygoda

Wyjątkowo wygodna więźba terylenowa dopasowuje się do głowy użytkownika. Lekka wyściółka EPS zmniejsza wagę, jednocześnie zapewniając maksymalną ochronę.



### Akcesoria

Uniwersalne otwory mocujące umożliwiają pewne mocowanie szerokiej gamy wizjerów ochronnych Surefit™ i ochronników słuchu..



### JSP Logo Express®

Wzmocnij swoją tożsamość korporacyjną, umieszczając logo firmy na szerokiej gamie naszych kasków ochronnych. Obowiązują minimalne wielkości zamówień i opłaty za przygotowanie.

## LOGO

- Przód
- Boki

## GAMA



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 7 Feb 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.





## FILMY

- [www.youtube.com/watch?v=N9i3KgNJUTQ&t](https://www.youtube.com/watch?v=N9i3KgNJUTQ&t)
- [www.youtube.com/watch?v=OcYD80QBD7Y&t](https://www.youtube.com/watch?v=OcYD80QBD7Y&t)

## PLIKI DO POBRANIA

-  [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-mk8-evolution-evo8.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jgpsafety.com](mailto:sales@jgpsafety.com) / Web: [www.jgpsafety.com](http://www.jgpsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jgpsafety.com](mailto:copyright@jgpsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 7 Feb 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.

