

EVO®8 średni daszek, regulacja na pokrętko, wentylowany

Czerwony / AHU150-000-600



OPIS

Hełm ochronny Mk®8 Evolution® był pierwszym przemysłowym hełmem ochronnym na świecie, który spełniał i przewyższał znacznie bardziej rygorystyczną normę ochrony głowy EN 14052 - był to największy postęp w dziedzinie przemysłowej ochrony głowy od ponad 45 lat. Hełm ochronny EVO®8 został zaprojektowany z myślą o współczesnych środowiskach o najwyższym stopniu ryzyka, w których występują zagrożenia związane z uderzeniami wysokimi i bocznymi, takich jak: budownictwo, górnictwo, drążenie tuneli, wyburzanie, przemysł naftowy i gazowy, morski przemysł wydobywczy, rafinerijny i petrochemiczny, prace wysokociśnieniowe oraz niektóre służby ratownicze. Norma EN 14052 jest określona w normie EN 1789 jako obowiązkowe wymaganie dla każdego członka załogi ambulansów drogowych typu B i C.

OPCJE

Niebieski (AHU150-000-500)

Czerwony (AHU150-000-600)

Biały (AHU150-000-100)




















Żółty (AHU150-000-200)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 14052 • ANSI/ISEA Z89.1 Type I



SPECYFIKACJE

	Peak średni		Impact Resistance 100 dżuli
	Side Impact Resistance 50 Dżuli		Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets (optional) Tak
	Maximum Temperature +50C		Minimum Temperature - 40C
	HDPE Shell Tak		Recyclable Skorupa
	Textile Więźba		Depth Adjustment 3D
	Wheel Ratchet Tak		Universal Accessories Slot Tak
	Ventilation Tak		BSI Kitemark Tak
	Optional 2 point chinstrap (EN397 & EN 812 compliant) Opcjonalnie		Optional 4 point chinstrap (EN397 Compliant) Opcjonalnie
	JSPCheck Tak		Product Weight 588g
	Size 53-64cm		

CECHY



Wkładka z EPS

Ochrona przed uderzeniem z boku, z przodu i z tyłu dzięki wkładce EPS pochłaniającej wstrząsy. Wyściółka jest wentylowana w celu zwiększenia komfortu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego współczynnika ochrony.



Regulacja 3D

Więźba tekstylna posiada unikalne 1-2-3 punktowe ustawienia głębokości. Zapewnia to najbardziej precyzyjne dopasowanie, jakie jest możliwe w przemysłowych hełmach ochronnych.



Dostosowanie

Intuicyjne punkty nacisku kciuka i palca wskazującego dla łatwej regulacji pokręteł, oferuje różne zakresy rozmiarów dla prawdziwego "One Size Fits All".



Opcja wentylowana

Wentylacja boczna i tylna zapewnia optymalną cyrkulację powietrza wewnątrz skorupy, zmniejszając temperaturę hełmu średnio o 2-3 stopnie.



Luksusowa wygoda

Niezwykle wygodna więźba tekstylna dopasowuje się do głowy użytkownika. Lekka wyściółka EPS zmniejsza wagę, jednocześnie zapewniając maksymalną ochronę.



Aksesoria

Uniwersalne otwory mocujące umożliwiają pewne mocowanie szerokiej gamy wizjerów ochronnych Surefit™ i ochronników słuchu..



JSP Logo Express®

Wzmocnij swoją tożsamość korporacyjną, umieszczając logo firmy na szerokiej gamie naszych hełmów ochronnych. Obowiązują minimalne wielkości zamówień i opłaty za przygotowanie.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 12 Feb 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



LOGO

- Prząd
- Boki

GAMA



FILMY

- www.youtube.com/watch?v=N9i3KgNJUTQ&t
- www.youtube.com/watch?v=OcYD80QBD7Y&t

PLIKI DO POBRANIA

- [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)
- [doc-invincible-mk8-evolution-evo8.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsspsafety.com / Web: www.jsspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 12 Feb 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

