

## EVO®3 mikro daszek, regulacja na pokrętko Revolution®, niewentylowany Linesman

Pomarańczowy / AJG240-000-800



### OPIS

EVO®3 Comfort Plus łączy w sobie super mocną skorupę zapewniającą doskonałą ochronę przez cały dzień w najróżniejszych środowiskach z zaletami komfortu nowego systemu wiązby Evolution® 3D Adjustment™. EVO®3 jest prawdziwą ewolucją znanych od dawna hełmów MK®2 i MK®3. EVO®3 zachowuje charakterystyczną dla JSP stylistykę, a jednocześnie zawiera rozwiązania, które po raz pierwszy pojawiły się w EVO®8. Wyposażony w najnowsze technologie i funkcje ochronne.

### OPCJE

Niebieski (AJG240-000-500)  
**Pomarańczowy (AJG240-000-800)**  
Czerwony (AJG240-000-600)  
Biały (AJG240-000-100)  
Żółty (AJG240-000-200)

### NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 397 • EN 50365



## SPECYFIKACJE

|                                                                                    |                                        |                                                                                   |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|    | Daszek<br>Mikro                        |  | Odporność na uderzenia<br>50 Dżuli                                            |
|    | EN 50365 IZOLACJA ELEKTRYCZNA<br>1000V |  | Odporność na stopione metale i gorące ciała stałe<br>(opcjonalnie)<br>Tak     |
|    | Minimalna temperatura<br>- 40C         |  | Maksymalna temperatura<br>+50C                                                |
|    | Skorupa HDPE<br>Tak                    |  | Nadaje się do recyklingu<br>Skorupa                                           |
|    | Materiał tekstylny<br>Wieżba           |  | Regulacja głębokości<br>3D                                                    |
|    | Regulacja na pokrętko<br>Tak           |  | Uniwersalny otwór na akcesoria<br>Tak                                         |
|    | Wentylacja<br>Nie                      |  | Opcjonalnie naklejki odblaskowe<br>Opcjonalnie                                |
|    | Zintegrowane okulary<br>Opcjonalnie    |  | Wizytownik<br>Opcjonalnie                                                     |
|    | BSI Kitemark<br>Tak                    |  | Opcjonalnie 4-punktowy pasek podbródkowy (zgodny z normą EN397)<br>w zestawie |
|    | JSPCheck<br>Tak                        |  | Waga Produktu<br>403g                                                         |
|  | Rozmiar<br>53-64cm                     |                                                                                   |                                                                               |

## CECHY



### Najtwardsze dostępne dopasowanie

Głęboki pasek potyliczny umożliwia najmocniejsze dopasowanie hełmu osadzając go mocno na głowie. Dostępne wersja na pokrętko Revolution® lub pasek OneTouch™



### Odblaski CR2™

Zastosowanie klasy RA2, odblaski o wysokiej intensywności. CR2 to największy krok naprzód w zakresie widoczności/odblaskowości w nocy wśród dotychczasowych środków ochrony głowy. Odpowiada klasie RA2, EN12899-1.



### Najwyższy komfort

6-punktowy system więzby tekstylnej i potnik z bawełny Chamlon™ zapewniają niezrównany komfort.



### Regulacja 3D

Wygodna tekstylna wiezba posiada unikalne 1-2-3 punktowe ustawienia głębokości, oferując najbardziej precyzyjne dopasowanie możliwe do osiągnięcia w przemysłowym hełmie ochronnym.



### Akcesoria

Uniwersalne otwory mocujące umożliwiają pewne mocowanie szerokiej gamy wizjerów ochronnych i ochronników słuchu Surefit™. Dostępne są również zintegrowane okulary EVOSpec®.



### JSP Logo Express®

Wzmocnij swoją tożsamość korporacyjną, umieszczając logo firmy na szerokiej gamie naszych hełmów ochronnych. Obowiązują minimalne wielkości zamówień i opłaty za przygotowanie.

## LOGO

## GAMA



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 13 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



- ☒ Przód
- ☒ Tył
- ☒ Boki



## FILMY

- [www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ](https://www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ)
- [www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg](https://www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg)

## PLIKI DO POBRANIA

- [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)
- [doc-invincible-evo3.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 13 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

