

MK®7.0

MK®7.0 avec crochet pour lampe/cable, visière longue, non-ventilé - crémaillère - blanc / AHM179-300-100



DESCRIPTION

Le casque Mk®7.0 possède une calotte au design classique avec gouttière. Disponible avec trois options de ventilation et offrant une compatibilité avec les accessoires EVO® et une variété d'autres EPI JSP, le Mk®7.0 propose les dernières innovations tout en conservant le style des casques de sécurité industriels traditionnels.

OPTIONS

MK®7.0 visière longue, non-ventilé, crémaillère - blanc (AHM170-000-100)

MK®7.0 avec crochet pour lampe/cable, visière longue, non-ventilé - crémaillère - blanc (AHM179-300-100)

MK®7.0 visière longue, ventilé, crémaillère - blanc (AHN170-000-100)

MK®7.0 visière longue, ventilation à larges ouvertures - crémaillère (AHO170-000-100)

MK®7.0 ventilé - larges ouvertures, visière longue, non-ventilé - crémaillère - porte lampe et lampe LED (AHO171-J00-100)

NORMES

EN 397



INFORMATIONS TECHNIQUES



Visière
Norme



Résistance aux métaux fondus et aux solides chauds
(facultatif)
Oui



Température Minimale
-40°C



Recyclable
Oui



Ajustement de la profondeur
Harnais 3D



Fentes universelles pour accessoires
Oui



BSI Kitemark
Oui



Jugulaire 4 points en option (conforme à la norme EN397)
Facultatif



Poids du produit
393g (environ)



EN 50365 ELECTRICAL INSULATION
Aucun



Résistance à l'impact
50 Joules



Température Maximale
+ 50°C



Calotte PEHD
Oui



Textile
Harnais



Serrage crémaillère:
Oui



Lunette intégrée
Facultatif



Jugulaire 2 points en option (conforme aux normes EN397 et EN812)
Facultatif



JSPCheck
Oui



Tour de tête:
53-64cm



Ventilation
Non

CARACTÉRISTIQUES



Solidité et confort

The Mk@7.0 helmet features a super-strong HDPE shell combined with Revolution® wheel ratchet harness and Chamlon™ sweatband for maximum comfort and perfect fit.



Design traditionnel

La calotte classique Mk@7.0 se caractérise par une gouttière au niveau du rebord, du bouclier JSP distinctif et d'une bande en relief sur la sommet.



Accessories

Le Mk@7.0 est compatible avec les accessoires de casque EVO®, notamment les bonnets sous casque, les protèges nuques et les jugulaires. Fixations de lampe et boucles de câble disponibles en option montée en usine.



Ajustement 3D

L'ajustement 3D offre 3 profondeurs différentes pour un réglage parfaitement maîtrisé.



Existe en version ventilé/non-ventilé

Disponible avec trois options de ventilation : non ventilé, petite ouverture de ventilation, ou grande ouverture de ventilation. Les modèles non ventilés et à petites ouvertures assurent une isolation électrique jusqu'à 1000V tandis que les modèles à grandes ouvertures assurent une sensation de fraîcheur et un confort optimal.



Personnalisez votre Mk@7.0

Renforcez l'identité de votre entreprise en ajoutant le logo de votre société au casque de sécurité Mk@7.0 à l'aide du service JSP Logo Express®. Quantité minimale de commande et frais de maquette applicables.



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 1 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



- ☒ Frontal
- ☒ Côtés
- ☒ Arrière



TÉLÉCHARGEMENTS

- [Pack d'images \(ZIP\)](#)
- [doc-helmets-mk-7.0.pdf \(PDF\)](#)

