ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mk®7.0

MK®7.0 Casco blanco ventilado de visera estandár - Trinquete de rueda / AHN170-000-100



DESCRIPCIÓN

El Mk®7.0 presenta un diseño de carcasa clásico con canal de lluvia Disponible con tres opciones de ventilación y ofreciendo compatibilidad con los accesorios EVO® y una gama de otros EPIs de JSP, el Mk®7.0 proporciona las últimas prestaciones conservando el diseño tradicional de los cascos de seguridad industriales.

OPCIONES

MK®7.0 Casco Blanco de Visera estandar - Trinquete de Rueda (AHM170-000-100)

MK®7.0 Visera estandár, Blanco - Ajuste de rueda - Soporte de la lámpara 3Pt + Pasacable (AHM179-300-100)

MK®7.0 Casco blanco ventilado de visera estandár - Trinquete de rueda (AHN170-000-100)

Casco blanco ventilado MK®7.0 visera estandár - Trinquete de rueda - Ventilación grande (AHO170-000-100)

*MK®7.0 visera estandár, ventilado, blanco, ajuste de rueda, ventilación aumentada, soporte de lámpara LED + lámpara. (AHO171-J00-100)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 50365 • EN 397

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

ESPECIFICACIONES

Visera
Norma

Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets (optional)
Sí

Temperatura mínima
-40º C

Reciclable
Sí

Ajuste de profundidad
Arnés 3D

Ranura para accesorios universales
Sí

Certificado BSI Kitemark
Sí

Barbuquejo de 4 puntos opcional (conforme a la norma EN397)
Opcional

Peso del producto
393 g (aprox.)

ES 50365 AISLAMIENTO ELÉCTRICO
1000V

Resistencia al impacto
50 Julios

Temperatura máxima
+50º C

Carcasa de HDPE/PEAD
Sí

Textil
Arnés

Ajuste con rueda
Sí

Gafas Integradas
Opcional


Barbuquejo opcional de 2 puntos (conforme a EN397 y EN 812)
Opcional

JSPCheck
Sí

Tamaño
53-64cm

Ventilación
Ventilación pequeña

CARACTERÍSTICAS



Fuerza y comodidad

The Mk®7.0 helmet features a super-strong HDPE shell combined with Revolution® wheel ratchet harness and Chamlon™ sweatband for maximum comfort and perfect fit.



Diseño clásico

El diseño clásico de la carcasa Mk®7.0 cuenta con un canal de lluvia alrededor del borde, el distintivo escudo JSP y una "franja" en relieve en la corona.



Accesorios

El Mk ® 7.0 también es compatible con los accesorios EVO®, incluidos los accesorios térmicos, protectores de cuello y nuca y los barbuquejos. Los soportes de lámpara y pasacables están disponibles como opciones instaladas de fábrica.



Ajuste 3D

El arnés textil cuenta con ajustes únicos de 1-2-3 puntos de profundidad. Esto ofrece el ajuste más preciso posible en un casco de seguridad.



Opciones de ventilación

Disponible con tres opciones de ventilación: sin ventilación, con ventilación pequeña o con ventilación grande. Las opciones sin ventilación y de ventilación pequeña proporcionan un aislamiento eléctrico de hasta 1000 V, o elija las de ventilación grande para obtener una refrigeración y un confort óptimos.



Personalice su Mk®7.0

Aumenta la identidad corporativa aplicando el logotipo de la empresa al casco de seguridad Mk®7.0 utilizando el servicio JSP Logo Express®. Se aplican cantidades mínimas de pedido y cargos de configuración.

USOS

Sólo es una orientación general y no debe considerarse un sustituto de una evaluación de riesgos completa

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Agrícola	Construcción e infraestructura
Minería, áridos y canteras	Empresas de petróleo, gas y productos químicos
Vías férreas y túneles	Energía renovable, eólica y solar
Contratistas de Servicios Públicos	

LOGOTIPO

- [x] Delantero
- [x] Lados
- [x] Trasero

GAMA

DESCARGAR

Colección de imágenes (ZIP)
doc-helmets-mk-7.0.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.