

Force® 8 halfmasker ademhalingstoestel

Kort Breed (F8-840) / BHG002-0L5-000



BESCHRIJVING

Het Force®8 halfgelaatsmasker met dubbele cartridge en Typhoon™ ventiel biedt een superieure lage ademweerstand en is voorzien van een 4-punts ophangharnas met snelsluitingen. Het masker is geschikt voor het volledige assortiment Force® filters, waaronder de PressToCheck™ en PressToCheck™ Compact assortimenten, en biedt bescherming tegen deeltjes, vele gassen en dampen.

OPTIES

Groot (F8-830) (BHG003-2L5-000)

Medium (F8-820) (BHT003-0L5-000)

Kort Breed (F8-840) (BHG002-0L5-000)

Klein (F8-810) (BHG003-1L5-000)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 140



SPECIFICATIES

Gebruik
R

Ontwerp masker
Eindelijk Over-Moulded Twin Filter
Halfgelaatsmasker

4-punts verstelsysteem voor harnas
Ja

Latexvrij
Ja

BSI-Keurmerk
Ja

Uitademventiel
Tyfoon ventiel

Neusbrug
Gevormd

Materiaal masker
Thermoplastisch elastomeer &
acrylonitrilbutadiëenstyreen (ABS)

Metaal Vrij
Ja

Gewicht product
86g

KENMERKEN



Superieur comfort en pasvorm

Duurzaam thermoplastisch rubberen masker verkrijgbaar in drie maten voor een superieure pasvorm voor de meeste gezichtsvormen. Volledig instelbare 4-punts wiegophanging voor een effectieve gezichtspasvorm.



Compatibiliteit

Het lage, naar achteren gebogen ontwerp van de Force@8 PressToCheck™ zorgt voor een uitstekende zichtbaarheid, zodat de filters effectief kunnen worden gedragen achter alle soorten gelaatsschermen en lasvizieren.



Moeiteloos onderhoud

Het Force@8 halfgelaatsmasker is zorgvuldig ontworpen met een klein aantal belangrijke onderdelen. Demontage, reiniging en onderhoud verlopen moeiteloos en indien nodig zijn reserveonderdelen beschikbaar.



Typhoon™ ventiel

Uitademventiel met lage weerstand voor gemakkelijk ademen. Gemaakt van siliconen en presteert goed bij zeer lage temperaturen.



Filtercompatibiliteit

Volledig compatibel met de PressToCheck™ dubbele filterpatronen, voor een dagelijkse zekerheid van de gelaatsafdichting met de eenvoudigste manier om de afdichting te controleren telkens als het masker wordt opgezet. Passen - Persen - Controleren.



Verkrijgbaar in 4 maten

Verkrijgbaar in Small, Medium, Large en Short/Wide voor een nog betere pasvorm voor een breder scala aan gezichtsgroottes en -vormen, waardoor de afdichting en het beschermingsniveau worden verbeterd. Er is een maattabel beschikbaar voor gebruik met Force@8 ademhalingsmaskers.

TOEPASSINGEN

Alleen algemene richtlijnen en mag niet worden beschouwd als vervanging voor een volledige risicobeoordeling.

Lucht- en ruimtevaart

Agrarisch

Vliegveld

Bouw en infrastructuur

Facility Management

Productie van voedingsmiddelen en dranken

Ziekenhuizen, gezondheidszorg en farmaceutica

Rechtshandhaving

Productie

Maritiem

Mijnbouw, aggregaten en steenwinning

Olie-, gas- en chemiebedrijven

Spoorweg- en tunnelbouw

Hernieuwbare energie, windenergie en zonne-energie



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 24 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



Steigers en dakbedekking

Eenmanszaak

Aannemers nutsbedrijven

Lassen

BEREIK



VIDEO'S

- www.youtube.com/watch?v=s13lbaWBKOM
- youtu.be/1Y9G8E9kEXQ
- youtu.be/Ecyu_ftPPX4
- youtu.be/-oUSyP9_NsA

DOWNLOADS

- [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)
- [doc-force-8-halfmask.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 24 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

