

Półmaska Force®8

Short Wide (F8-840) / BHG002-0L5-000



OPIS

Półmaska Force®8 z zaworem Typhoon™ zapewnia niski opór oddychania i zawiera 4 pkt. taśmy nagłowia z klamrami szybkiego uwalniania. Półmaska kompatybilna z gamą filtrów Force™, w tym PressToCheck™ i PressToCheck™ Compact, zapewniając ochronę przed cząstkami stałymi, gazami i oparami.

OPCJE

Large (F8-830) (BHG003-2L5-000)

Medium (F8-820) (BHT003-0L5-000)

Short Wide (F8-840) (BHG002-0L5-000)

Small (F8-810) (BHG003-1L5-000)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 140



SPECYFIKACJE

Użycie
R

Konstrukcja Półmaski
Formowana jednoczęściowa półmaska z podwójnym filtrem

4-punktowy pasek
Tak

Nie zawiera lateksu
Tak

BSI Kitemark
Tak

ZAWÓR WYDECHOWY
Zawór Typhoon

Błaszka nosowa
Formowana

Materiał półmaski
Elastomer termoplastyczny i akrylonitryl-butadien-
styren (ABS)

Bez metalu
Tak

Waga Produktu
86g

CECHY



Doskonały komfort i dopasowanie

Trwała maska z termoplastycznej gumy dostępna w trzech rozmiarach dla lepszego dopasowania do większości kształtów twarzy. Pełni regulowana 4-punktowa więźba zapewnienia skuteczne dopasowanie do twarzy.



Kompatybilność

Niskoprofilowa konstrukcja Force@8 PressToCheck™ zapewnia doskonałą widoczność, umożliwiając skuteczną noszenie filtrów za wszystkimi rodzajami osłon, w tym osłon spawalniczych.



Łatwa konserwacja

Półmaska Force@8 została skrupulatnie zaprojektowana tak, aby zawierała niewielką liczbę kluczowych komponentów. Demontaż, czyszczenie i konserwacja nie wymagają wysiłku, a w razie potrzeby dostępne są części zamienne



Zawór typhoon™

Zawór wydechowy o niskim oporze dla łatwego oddychania. Wykonany z silikonu dobrze sprawdza się w bardzo niskich temperaturach.



Kompatybilność filtrów

W pełni kompatybilna z filtrami PressToCheck™, zapewniając codzienne dopasowanie i najprostszy sposób sprawdzania uszczelnienia za każdym razem, gdy maska jest zakładana. Dopasuj-Naciśnij-Sprawdź.



Dostępne w 4 rozmiarach

Dostępne w rozmiarach Small, Medium, Large i Short/Wide, aby zapewnić jeszcze lepsze dopasowanie do szerszego zakresu rozmiarów i kształtów twarzy, poprawiając szczelność i poziom ochrony. Przewodnik po rozmiarach jest dostępny do użytku z maskami Force@.

ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka

Lotnictwo i kosmonautyka

Rolnictwo

Lotniska

Budownictwo i Infrastruktura

Zarządzanie obiektami

Produkcja żywności i napojów

Szpitala, Opieka Zdrowotna i Farmaceutyka

Organy Ścigania/Policja

Produkcja

Żegluga

Górnictwo, kruszywa i wydobywanie

Przedsiębiorstwa naftowe, gazowe i chemiczne

Kolejnictwo i drążenie tuneli

Energia odnawialna, wiatrowa i słoneczna

Rusztowania i pokrycia dachowe

Przedsiębiorca indywidualny



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 21 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024, JSP Limited. All Rights Reserved.



GAMA



FILMY

- [▶ www.youtube.com/watch?v=s13lbaWBKOM](https://www.youtube.com/watch?v=s13lbaWBKOM)
- [▶youtu.be/1Y9G8E9kEXQ](https://youtu.be/1Y9G8E9kEXQ)
- [▶youtu.be/Ecyu_ftPPX4](https://youtu.be/Ecyu_ftPPX4)
- [▶youtu.be/-oUSyP9_NsA](https://youtu.be/-oUSyP9_NsA)

PLIKI DO POBRANIA

- [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)
- [doc-force-8-halfmask.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 21 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

