

## Swiss One SEEZ

1SEZBG23SKN / 1SEZBG23SKN



### BESCHREIBUNG

Dieses außergewöhnliche Brillenkonzept vereint innovative Technologien und High-Tech-Funktionen sowie Vorteile! Wraparound-Design, die 10er-Glas-Basiskurve bietet erstaunliche optische Klarheit, integrierter Gesichtsschutz für Komfort und Schutz, Swiss One Flexofit Technologie sowie rutschfeste Bügel aus Memory Material, die so geformt werden können, dass sie optimale Passform und Sicherheit bieten, ein flexibler Nasensteg bietet zusätzlichen Komfort und Halt...

### OPTIONEN

1SEZBG23CKN (1SEZBG23CKN)  
**1SEZBG23SKN (1SEZBG23SKN)**  
1SEZLGB23CKN (1SEZLGB23CKN)

### SICHERHEITSSTANDARDS

EN 172 • EN 166



## SPEZIFIKATIONEN



STRAHLENSCHUTZ-UNTERTEILUNG - Filterwirkungs-Skalennummer  
5



Markenzeichen Swiss One  
**Swiss One**



Geringe Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g Stahlkugel bei 45 m/s maximaler Schutz für Schutzbrillen.  
**F**



Beständigkeit gegen Oberflächenschäden durch feine Partikel (optional)  
**K**

Excellence-Beschichtung (KN Kratzfest/Beschlagfrei)  
**Ja**

Leichtgewichtig  
**Ja**

Flexibler Nasensteg  
**Ja**

Bügel aus Memory-Schaum  
**Ja**



Produktgewicht  
27g



LICHTTRANSMISSIONS-UNTERTEILUNG - Gläser-Tönungs-Stufe  
2,5



Optische Klasse 1 (Klasse 1 - Hohe Qualität für den regelmäßigen Gebrauch). 2 - Klasse 2 - Mittlere Qualität für gelegentlichen Gebrauch. 3 - Klasse 3 - Niedrige Qualität für außergewöhnlichen Einsatz)  
**1**



Die T Kennzeichnung, direkt aufgeführt nach der Angabe zur mechanischen Resistenz, erlaubt eine Nutzung im Falle von Hochgeschwindigkeitspartikeln sowie beim Vorliegen von Extremtemperaturen (-5°C bis hin zu +55°C).  
**T**



Beständigkeit gegen Beschlagen (optional)

Gläser mit Basiskurve  
**10**

Weiche Bügelenden - Druckfreie, flache Flex-Bügel  
**Ja**

Drehbare Bügel  
**Ja**

Flexofit-Technologie  
**Ja**

## EIGENSCHAFTEN



### Beschlagfrei

Beschlagfrei



### Glaskurve

Glaskurve



### Leichtgewichtig

Leichtgewichtig



### Memory Schaum

Memory Schaum



### Weiches Nasenpad

Weiches Nasenpad



### Flexofit-Technologie

Flexofit-Technologie



### Kratzfest

Kratzfest



### Hochleistungsfähige Beschichtung

Kratzfeste/Beschlagfreie Hochleistungsfähige Beschichtung



### Schwenkbare Bügel

Schwenkbare Bügel



### Weiche Bügelenden

Weiche Bügelenden



### Flexibler Nasensteg

Flexibler Nasensteg



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.



Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 4 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.





-  [Bilderordner \(ZIP\)](#)
-  [doc-seez.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 4 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

