

Hardcap Aerolite® mikro daszek

Granatowy z kieszonką na identyfikator / AAG003-402-100



OPIS

HardCap AeroLite® to najłżejsza czapka typu full shell dostępna na rynku.

HardCap AeroLite®, będący bezpośrednią ewolucją popularnego modelu HardCap A1+™, reprezentuje czołówkę innowacji w zakresie ochrony głowy JSP®, zapewniając pełną ochronę w swojej kategorii, spełniając wymagania normy EN 812.

Opracowany i udoskonalony przez wewnętrzny dział badań i rozwoju JSP, HardCap AeroLite® waży mniej niż 135g bez utraty wydajności.

OPCJE

- Czarny (AAG000-001-100)
- Hi-Vis pomarańczowy (AAG000-001-600)
- Hi-Vis Żółty (AAG000-001-500)
- Granatowy (AAG000-002-100)
- Granatowy z kieszonką na identyfikator (AAG003-402-100)**
- Czerwony (AAG000-000-600)
- Biały (AAG000-000-100)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 812



SPECYFIKACJE



Peak
2.5 cm



Maximum Temperature
+50°C



HDPE Shell
Tak



EPP Liner
Tak



Ventilation
Tak



Anti-bacterial Coating
Polygiene®



Machine Washable At
Max 30°C



Optional 2 point chinstrap (EN397 & EN 812 compliant)
Opcjonalnie



ID card holder
w zestawie



Impact Resistance
12 Dżuli x 4



Minimum Temperature
-40°C



Recyclable
Skorupa



Slip Ratchet
Pasek przesuwny



Reflective Option
Standardowy



BSI Kitemark
Tak



Product Weight
127g



Size
53-64cm

CECHY



Pełna Skorupa z HDPE

Pod elegancką powłoką tekstylną kryje się wytrzymała skorupa z HDPE i lekka wkładka z EPP, zaprojektowana tak, aby zapewnić elastyczność i wygodę użytkownikowi.



Dopasowanie i komfort

Wymienna wyściółka zapewnia dodatkowy komfort i lepsze dopasowanie. Komfortowa wkładka i potnik odprowadzają wilgoć z dala od skóry.




Technologia Air Flow

Pokrowiec z materiału posiada duże panele o otwartym splocie pozwalające na łatwy transfer chłodnego powietrza. Znacznie zmniejsza to nagrzewanie się i dyskomfort użytkownika, zwłaszcza przy długotrwałym noszeniu.



Haftowane Logo

Wyhaftuj swoje logo na przedniej lub tylnej części Hardcap A1+, HardCap Aerolite® lub HardCap Aerolite® 60°.



Obszary odblaskowe

Duże obszary odblaskowe na bocznych panelach pokrowca i odblaskowe lamówki wokół daszka zapewniają dodatkową widoczność i zwiększone bezpieczeństwo w warunkach słabego oświetlenia. Niedostępne dla HardCap Aerolite® 60°



Opcje daszków

Standardowo dostępne w kolorze czarnym lub niebieskim, z daszkiem o średnicy 50 mm lub 25 mm. Dłuższy daszek zapewnia lepszy cień, a krótszy poprawia widoczność przy patrzeniu w górę.



Antybakteryjne

Pokrowiec jest zdejmowany i można go prać w pralce. Potnik i wyściółka z technologią Polygiene®, która redukuje podrażnienia skóry, nieprzyjemne zapachy i zmniejsza ilość cykli prania, a także przedłuża żywotność tkanin.



JSP Logo Express®

Wzmocnij swoją tożsamość korporacyjną, umieszczając logo firmy na szerokiej gamie naszych hełmów ochronnych. Obowiązują



Logo zgrzewane

Nadrukuj swoje logo z przodu, z tyłu lub z boku modelu Hardcap A1+, HardCap aerolite lub HardCap aerolite60°.

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 13 Feb 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.




minimalne wielkości zamówień i opłaty za przygotowanie.

GAMA

PLIKI DO POBRANIA



 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

 [doc-hardcap-aerolite.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 13 Feb 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

