

## EVOLite® Forestry con cuffie Sonis® Compact

Arancione / AJA242-X60-800



### DESCRIZIONE

L'EVOLite® per attività forestali è composto da una calotta leggera con bardatura confortevole e una chiusura a rotella, per garantire un fit perfetto. È dotato di un sottogola a 4 punti, di una visiera a maglia che protegge da particelle grandi a bassa energia e di cuffie Sonis® Compact con un SNR pari a 31.

### OPZIONI

**Arancione (AJA242-X60-800)**

### STANDARD DI SICUREZZA

EN 397 • EN 1731 • EN 352-3 • EN 13758-1 • EN 1149-5 • ISO 14116



## SPECIFICHE

	Visiera Standard		Resistenza agli Urti 50 Joules
	Deformazione Laterale (NO IMPATTO LATERALE) Sì		Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi (opzionale) Sì
	Temperatura massima +50°C		Temperatura minima -40°C
	Calotta in ABS Sì		Riciclabile Calotta
	Tessile Bardatura		Regolazione in Profondità Bardatura 3D
	Chiusura a Cricchetto Sì		Attacchi Universali da 30mm Sì
	Ventilato Sì		Opzione Riflettente CR2 Montato
	Occhiali integrati Opzionale		BSI Kitemark Sì
	Sottogola a 4 punti opzionale (conforme a EN397) Montato		JSPCheck Sì
	Peso del Prodotto 359g		Misura 53-64cm
	SNR 31 dB		Una maggiore robustezza, resiste a una palla d'acciaio di 22 mm e 43 g che viaggia a soli 5,1 m/s. Questo deriva dalla prova pratica che consiste nel far cadere la palla (come stabilito) da un'altezza di 1,3 metri. S
	Trasmissione della luce (VLT) 40%		Lunghezza della visiera 20cm

## CARATTERISTICHE



### Comfort Avanzato

Il sistema di imbracatura a culla in tessuto a 6 punti e la fascia in cotone Chamlon™ offrono un comfort ineguagliabile.



### La Stabilità più Solida Disponibile

La parte nucale della bardatura permette un'alta stabilità dell'elmetto, che rimane ancorato alla testa anche con movimenti bruschi. Disponibile sia con chiusura a rotella Revolution® che con chiusura a fascetta OneTouch™.



### Accessori

L'attacco universale permette di montare stabilmente una vasta gamma di visiere e cuffie antirumore. Inoltre, è disponibile l'occhiale a scomparsa EVOSpec®



### Regolazione 3D

La bardatura tessile presenta una regolazione in altezza a 3 punti frontali e 3 posteriori per una vestibilità perfetta. Ciò offre la massima vestibilità ed aderenza raggiungibile da un elmetto di sicurezza.



### CR2™ Riflettente

Utilizza la categoria RA2 con un'elevata riflettività. CR2™ è la più grande innovazione nell'ambito della visibilità notturna/riflettività per articoli per la protezione della testa. Conforme alla Categoria RA2, EN12899-1.



### JSP Logo Express®

Possibilità di personalizzare applicando il logo aziendale, reparto o messaggio di sicurezza attraverso tampografie dedicate. Si richiede un


JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 9 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.





### Visiera in maglia metallica

La visiera in maglia metallica Surefit™ da 20cm è conforme alla norma EN 1731, che garantisce una protezione dagli urti di classe S contro particelle larghe a bassa energia.



### Massima visibilità

L'elmetto di colore arancio acceso e le cuffie antirumore concorrono a garantire la massima visibilità dell'utilizzatore quando si lavora in ambienti forestali piuttosto fitti.



minimo d'ordine e possono essere addebitati i costi di set up.

### Sottogola EN397 a 4 Punti

Completo di sottogola EVO® a 4 punti. Sottogola a rilascio con forze fra i 150 e 250 Newton, testato e certificato secondo lo standard EN 397.



### Accessori preinstallati

L'elmetto per attività forestali Evolite® è dotato di accessori che offrono una protezione completa per la testa, gli occhi, il volto e l'udito. Prevede, inoltre, una mantellina protettiva contro i raggi UV per il collo.

#### LOGO

- Frontale
- Posteriore
- Laterale

#### RANGE



#### DOWNLOAD

-  [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincibile-evolite.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 9 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

