# TECHNISCHE SPEZIFIKATION

## Hardcap™ A1+ Kurzer Schirm

Marineblau / AAL000-002-100

### BESCHREIBUNG

Die Hardcap™ A1+ ist eine weitere wichtige Innovation von JSP im Kopfschutzdesign. Entwickelt, um die neuesten Normen, EN812:2012, zu übertreffen, wurden jahrelange Überlegungen und Design-Iterationen unternommen, um ein Produkt zu entwickeln, das sowohl in der Leistung als auch im Stil konkurrenzlos ist. Schlank und unauffällig, ist es fast unmöglich, sie von einer Standard-Baseballmütze zu unterscheiden.

Durch den einzigartigen Einhandriemen kann die Anstoßkappe schnell passgenau und bequem an die meisten Kopfgrößen und -formen angepasst werden. Die Innenschale ist herausnehmbar, daher ist der Kappenüberzug zu Hygienezwecken maschinenwaschbar. Es hat ein Frottee-Schweißband für zusätzlichen Komfort.

### OPTIONEN

**Marineblau (AAL000-002-100)**

### SICHERHEITSSTANDARDS

EN 812

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

## SPEZIFIKATIONEN

Schirm
5cm

Seitliche Schlagfestigkeit
12 Joule

Min. Temperatur
-10°C

Wiederverwendbar
Schale

Reflektierendes CR2
Nein

BSI Kitemark
Ja

Produktgewicht
155g

Schlagfestigkeit
12 x 4 Joule

Max. Temperatur
+50°C

HDPE-Schale
Ja

Gleitverschluss
Gleitverschluss

Belüftung
Ja

Maschinell waschbar bei
Max. 40°C

Größe
53-64cm

## EIGENSCHAFTEN

### Rundumschutz

Die stabile Innenschale schützt vor Stößen an den Seiten und von oben. Wenn sie herausgenommen wird, ist die äußere Kappe voll waschbar - für eine verbesserte Hygiene und verlängerte Lebensdauer.

### Passform & Komfort

Durch den einzigartigen Einhandriemen kann die Anstosskappe schnell passgenau und bequem an die meisten Kopfgrößen und -formen angepasst werden. Für Kopfgrößen von 53 bis 64 cm geeignet.



### Zusätzliche Sichtbarkeit

Erhältlich in warnorange und warngelb. Besonders nützlich bei schlechten Sichtverhältnissen.

### JSP Logo Express®

Stärken Sie Ihre Unternehmensidentität und Ihr Branding durch die Ergänzung von Ihrem Firmenlogo auf einer unserer Schutzhelmserien. Es gelten Mindestbestellmengen und Einrichtungsgebühren.

### Belüftung

Öffnungen in der Innenschale und zwei Mesh-Einsätze in der äußeren Kappe sorgen für eine zusätzliche Belüftung und ein angenehmes Temperatur-Niveau.



### Reflektierende Paspel

Alle Farbvarianten haben dezente, reflektierende Paspeln für zusätzliche Sichtbarkeit und Sicherheit.

### Schirmvarianten

Erhältlich in drei Schirmlängen: Mikro (2,5cm), Kurz (5cm) und Lang (7cm).

## ANWENDUNGEN

Nur allgemeine Hinweise und sollte nicht als Ersatz für eine vollständige Risikobeurteilung angesehen werden

| | |
|---|---|
| Agrarwirtschaft | Flughäfen |
| Gebäudemanagement | Herstellung von Speisen und Getränken |
| Strafverfolgung | Produktion |
| Maritim | Bahn und Tunnelbau |

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Einzelhändler

## SERIE

## VIDEOS

www.youtube.com/watch?v=P0rp9h9D6j0

## DOWNLOADS

Bilderordner (ZIP)

doc-hardcap-a1.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.