

## EVOGuard® M Forsthelmsystem

EVOGuard® M3 Forsthelmsystem / AKE24A-500-800



### BESCHREIBUNG

Die EVOGuard® M Forst-Kopfteil- und Helmsysteme sind innovative Lösungen, um den Träger in einer Vielzahl von Arbeitsumgebungen mit hohem Risiko zu schützen. Alle EVOGuard® Visierkomponenten sind voll kompatibel mit einer Reihe bestehender EVO® Helmserien.

### OPTIONEN

#### **EVOGuard® M3 Forsthelmsystem (AKE24A-500-800)**



























EVOGuard®M3 Forestry Helmet System - with Throat Cover & Sun Cape (AKE24E-200-800)

EVOGuard® M2 Forsthelmsystem (AKE24A-400-800)


### SICHERHEITSSTANDARDS

EN 397 • EN 352-3 • EN 1731 • EN 166

## SPEZIFIKATIONEN

	Schirm Standard		Stoßfestigkeit 50 Joules
	Seitliche Verformung Ja		Schmelzmetall Ja
	Max. Temperatur +50°C		Min. Temperatur -40°C
	ABS-Schale Ja		Textil Innenausstattung
	Tiefeneinstellung 3D-Anpassung		Drehradverschluss Ja
	Belüftung Nein		Reflektierendes CR2 Ausgestattet
	Integrierter Augenschutz Ausgestattet		ID-Ausweishalter Optional
	Optionaler 2-Punkt-Kinnriemen (erfüllt: EN 397 und EN 812) Optional		Optionaler 4-Punkt-Kinnriemen (erfüllt: EN 397) Ausgestattet
	Montage Helm		SNR 31 dB
	Material der Kapseln ABS		Einstellbar Ja
	Hygiene Hygiene-Set		Markenzeichen des Herstellers JSP Dolch
	Geringe Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g Stahlkugel bei 45 m/s maximaler Schutz für Schutzbrillen. F		Lichtdurchlässigkeit (VLT) 80%
	Visierlänge 18cm		Material ABS umspritzter Rahmen und gelasertes Edelstahlnetz-Visier
	BSI Kitemark Ja		Wiederverwendbar Ja
	JSPCheck Ja		Produktgewicht 809g

## EIGENSCHAFTEN



### Umfangreiche Visierserie

Es stehen drei leistungsstarke Forstvisiere zur Verfügung, so dass der Anwender das perfekte Visier für seine Aufgabe und seinen Preis wählen kann.



### Zweischichtiger Schutz

Der EVOGuard®M Forsthelm und die EVOGuard®M Forst-Gesichtsschutzeinheit verfügen beide über eine zweite Schutzschicht für die Augen in Form der integrierten, ausfahrbaren



### Ausgewogen & Sicher

Die selbstschmierenden Nylonscharniere, die entweder an einem Gesichtsschutz oder am Helm befestigt werden, halten das Visier auch bei extremen Bewegungen sicher in Position und bieten eine ausgewogene, gleichmäßige Gewichtsverteilung.



### Produktkompatibilität

Entwickelt, um die Kompatibilität mit einer breiten Palette von JSP-Produkten zu maximieren, wie



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 9 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



EVOSpec® Polycarbonat-Schutzbrille.



### Höchster Komfort

Features an easy to use Revolution® wheel ratchet and a 3D-Adjustment harness, which offers 1-2-3 point depth settings for increased adaptability to ensure a perfect, secure fit.

dem Force®8-Atemschutzgerät mit PressToCheck™, Springfit™ - Einwegmasken und dem Sonis® - Helm-Ear Defender-Sortiment.



### Abdeckung

EVOGuard®-Visiere bieten eine umfassende Abdeckung des Gesichts, ohne die Bewegung oder die Sicht einzuschränken.

#### LOGO

Vorderseite

#### SERIE



#### DOWNLOADS

 [Bilderordner \(ZIP\)](#)

 [doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 9 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

