ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EVOGuard®M Sistemas de Casco Forestal

EVOGuard® M3 Sistema de Casco Forestal / AKE24A-500-800



DESCRIPCIÓN

Los sistemas de casco y arnés Evoguard®M Forestry son soluciones innovadoras para proteger al usuario en una multitud de entornos de trabajo de alto riesgo. Todos los componentes de la pantalla EVOGuard® son totalmente compatibles con la gama existente de modelos de casco EVO®.

OPCIONES

EVOGuard® M3 Sistema de Casco Forestal (AKE24A-500-800)

EVOGuard®M3 Sistema de Casco Forestal - con Cubregarganta y Capa Solar (AKE24E-200-800)

EVOGuard®M2 Sistema de Casco Forestal (AKE24A-400-800)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 397 • EN 352-3 • EN 1731 • EN 166

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

ESPECIFICACIONES

Visera
Norma

Deformación Lateral
Sí

Temperatura máxima
+50°C

Carcasa de ABS
Sí

Ajuste de profundidad
Arnés 3D

Ventilación

Gafas Integradas
Equipado de serie

Barbuquejo opcional de 2 puntos (conforme a EN397 y EN 812)
Opcional

Acople
Casco

Material de la copa
ABS

Higiene
Kit de Higiene

El impacto de baja energía resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 45 m/s de Máxima protección para gafas
F

Longitud del visor
18cm

Certificado BSI Kitemark
Sí

JSPCheck
Sí

Resistencia al impacto
50 Julios

Metal fundido
Sí

Temperatura mínima
-40°C

Textil
Arnés

Ajuste con rueda
Sí

Opción reflectante
Equipado de serie

Porta-tarjeta credencial
Opcional

Barbuquejo de 4 puntos opcional (conforme a la norma EN397)
Equipado de serie

SNR
31 dB

Ajustable
Sí

Marca comercial del fabricante
JSP dagger


Transmitancia de Luz Visible (VLT)
80%

Material
Marco ABS y visor de malla de acero inoxidable tejida

Reciclable
Sí

Peso del producto
809g

CARACTERÍSTICAS



Gama de Visores

Existen dos sistemas forestales de alto rendimiento, que permiten a los usuarios seleccionar el visor perfecto para su tarea y su precio.



Protección de doble capa

El casco forestal EVOGuard®M y los sistemas de protección de arnes forestales cuentan con una capa secundaria de protección ocular en forma de pantalla retráctil de policarbonato EVOSpec®



Equilibrado y seguro

Instalado en un arnes para la cabeza o en un casco, las bisagras de nylon autolubricantes mantienen el visor en posición segura incluso durante los movimientos extremos, a la vez que ofrecen una distribución equilibrada y uniforme del peso.



Compatibilidad del producto

Diseñado para maximizar la compatibilidad con una amplia gama de productos JSP, como el

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

integrada.



Confort supremo

Features an easy to use Revolution® wheel ratchet and a 3D-Adjustment harness, which offers 1-2-3 point depth settings for increased adaptability to ensure a perfect, secure fit.

respirador Force®8 con PressToCheck™, las máscaras desechables Springfit™ y la gama de protectores auditivos montados en el casco Sonis®.



Cobertura

Las pantalls EVOGuard® proporcionan una amplia cobertura facial sin limitar el movimiento o la visión.

LOGOTIPO

☑ Delantero

GAMA

EVOGUARD M FORESTRY RANGE

DESCARGAR

Colección de imágenes (ZIP)

doc-evoguard.pdf (PDF)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.