

## Casques forestiers EVOGuard®M

Casque forestier EVOGuard®M3 (VLT 80%) / AKE24A-500-800



### DESCRIPTION

Le serre-tête et le casque EVOGuard®M Forestry sont des solutions innovantes pour protéger le porteur dans une multitude d'environnements de travail à haut risque. Tous les composants des écrans EVOGuard® sont entièrement compatibles avec la gamme de casques EVO® existante.

### OPTIONS

**Casque forestier EVOGuard®M3 (VLT 80%)  
(AKE24A-500-800)**

EVOGuard®M3 Forestry Helmet System - with Throat Cover & Sun Cape (AKE24E-200-800)

Casque forestier EVOGuard®M2 (VLT 70%)  
(AKE24A-400-800)

### NORMES

EN 397 • EN 352-3 • EN 1731 • EN 166



Visière  
Norme

Résistance à l'impact  
50 Joules

Déformation Latérale  
Oui

métal fondu (MM)  
Oui

Température Maximale  
+50°C

Température Minimale  
-40°C

Calotte en ABS  
Oui

Textile  
Harnais

Ajustement de la profondeur  
Harnais 3D

Serrage crémaillère:  
Oui

Ventilation  
Non

Option réfléchissante  
Monté

Lunette intégrée  
Monté

Porte-badge  
Facultatif

Jugulaire 2 points en option (conforme aux normes EN397 et EN812)  
Facultatif

Jugulaire 4 points en option (conforme à la norme EN397)  
Monté

Assemblage  
Casque

SNR  
31 dB

Matériau coquille  
ABS

Réglable  
Oui

Hygiène  
Kit d'hygiène

Marque du fabricant  
Dague JSP

Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm, de 0.86g tombant à 45 m/s. Protection maximale les lunettes de sécurité.

Transmission de la lumière visible (VLT)  
80%

F

Longueur de la visière  
18cm

Matériau  
Cadre en ABS et visière en maille d'acier inoxydable tissée


BSI Kitemark  
Oui

Recyclable  
Oui

JSPCheck  
Oui

Poids du produit  
809g

CARACTÉRISTIQUES



**Gamme d'écrans**

Deux solutions forestières complètes et performantes sont disponibles, ce qui permet à l'utilisateur de choisir l'écran le mieux adaptée à sa tâche et à son budget.



**Équilibré & sûr**

Equipée de charnières en nylon auto-lubrifiant l'écran est bien maintenu même lors de mouvements extrêmes, tout en offrant une répartition équilibrée et uniforme du poids.



**Protection à deux niveaux**

Le casque forestier EVOGuard®M et le kit d'écran forestier disposent d'une double protection grâce à la lunette intégrée EVOSpec®. Conforme à



**Compatibilité**

Conçu pour maximiser la compatibilité avec une large gamme de produits JSP, tels que le masque respiratoire Force®8 avec PressToCheck™, les



l'EN166.1.F. l'EVOspec® est disponible en deux versions, incolore ou fumée.



### Un confort suprême

Features an easy to use Revolution® wheel ratchet and a 3D-Adjustment harness, which offers 1-2-3 point depth settings for increased adaptability to ensure a perfect, secure fit.

masques jetables Springfit™ et la gamme de coquilles anti-bruit montées sur casque Sonis®.



### Couverture

Les écrans EVOGuard® offrent une couverture faciale complète sans limiter les mouvements.

## APPLICATIONS

Conseils et recommandations uniquement à caractère indicatif qui ne doivent pas être considérés comme un substitut à une évaluation complète des risques.

Agriculture

Travaux forestiers et aménagement paysager

## LOGO

Frontal

## GAMME



## TÉLÉCHARGEMENTS

 [Pack d'images \(ZIP\)](#)

 [doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

