

EVO®3 Mid Peak OneTouch™ Slip Ratel Geventileerd

Zwart / AJF160-001-100



BESCHRIJVING

De EVO®3 Comfort Plus helm combineert een supersterke helmschaal voor uitstekende bescherming de hele dag door in de meest uiteenlopende omgevingen, met de comfortvoordelen van het nieuwe Evolution® 3D Adjustment™ harnessysteem. De EVO®3 is een ware evolutie van de al lang bekende MK®2 en MK®3 helmen. De EVO®3 behoudt het karakteristieke ontwerp van JSP, maar bevat tegelijkertijd ontwikkelingen die voor het eerst te zien waren in de EVO®8. Boordevol met de nieuwste beschermingstechnologie en functies.

OPTIES






















Zwart (AJF160-001-100)
Blauw (AJF160-000-500)
Groen (AJF160-000-300)
Grijs (AJF160-000-400)
Oranje (AJF160-000-800)
Roze (AJF160-003-900)
Rood (AJF160-000-600)
Wit (AJF160-000-100)
Geel (AJF160-000-200)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 397



SPECIFICATIES

	Peak Mid		Impact Resistance 50 joules
	Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets (optional) Ja		Maximum Temperature +50°C
	Minimum Temperature -40°C		HDPE Shell Ja
	Recyclable Schelp		Textile Harnas
	Depth Adjustment 3D Harnas		Slip Ratchet Slip
	Universal Accessories Slot Ja		Ventilation Ja
	Reflective Option Optioneel		Integrated Eyewear Optioneel
	ID card holder Optioneel		BSI Kitemark Ja
	Optional 2 point chinstrap (EN397 & EN 812 compliant) Optioneel		Optional 4 point chinstrap (EN397 Compliant) Optioneel
	JSPCheck Ja		Product Weight 372g
	Size 53-64cm		

KENMERKEN



Stevigste pasvorm beschikbaar

De diepe nekband zorgt voor de stevigste bevestiging van alle helmen, zodat de helm stevig op het hoofd blijft zitten. Verkrijgbaar met de Revolution® wielratel of de OneTouch™ slipratel.



CR2™ Reflecterend

Met klasse RA2, reflecterend met hoge intensiteit. CR2™ is de grootste verbetering in nachtzicht/reflectie van hoofdbescherming tot nu toe. Voldoet aan klasse RA2, EN12899-1.



Super Comfort

Een 6-punts textile cradle harnassysteem & Chamlon™ katoenen zweetband bieden ongeëvenaard comfort.



3D-aanpassing

Het comfortabele textiel harnas heeft unieke 1-2-3 diepte-instellingen, die de meest nauwkeurige pasvorm bieden die mogelijk is op een industriële veiligheidshelm.



Accessoires

Een universele bevestigingsleuf maakt stevige montage van een reeks Surefit™ veiligheidsvizieren en oorbeschermers mogelijk. EVOSpec® geïntegreerde brillen zijn ook verkrijgbaar.



JSP Logo Express®

Versterk je bedrijfsidentiteit door een bedrijfslogo aan te brengen op een reeks van onze veiligheidshelmen. Minimum bestelhoeveelheden en instelkosten zijn van toepassing.



Ventilatie Optie

Zij- en achterventilatie voor optimale luchtcirculatie in de helmschaal, waardoor de helmtemperatuur met gemiddeld 2-3 graden daalt.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 13 Feb 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



LOGO

- Voor
- Terug
- Zijkanten



BEREIK



VIDEO'S

- www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ
- www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg

DOWNLOADS

-  [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evo3.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 13 Feb 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

