

## EVO®2 Badge Geventileerde Slip Ratel

EVO®2 Badge Geventileerde Slip Ratel Wit / APB030-000-100



### BESCHRIJVING

De EVO®2 Badge biedt een eenvoudige oplossing voor identificatie op locatie, door de gevestigde EVO®2 te combineren met de JSP badge- en ID-kaarhouder. De stevige helm heeft een ingebouwde volgende generatie badgehouder met lamphouder die naadloos in een speciaal ontworpen uitsparing in de helmschaal past.

### OPTIES

EVO®2 Badge Geventileerde Slip Ratel Blauw  
(APB030-000-500)

**EVO®2 Badge Geventileerde Slip Ratel Wit  
(APB030-000-100)**





















EVO®2 Badge Geventileerde Slip Ratel Geel  
(APB030-000-200)

### VEILIGHEIDSNORMEN

EN 397



## SPECIFICATIES

	Piek Mid		Schokbestendigheid 50 joules
	Weerstand tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen (optioneel) Nein		Maximale temperatuur +50°C
	Minimum temperatuur -30°C		HDPE omhulsel Ja
	Recycleerbaar Schelp		LDPE Harnas Ja
	Diepte-instelling 3D Harnas		Slip pal Slip
	Universele accessoiresleuf Ja		Ventilatie Ja
	BSI-Keurmerk Ja		Reflecterende optie Optioneel
	Optionele 4-punts kinband (EN397 conform) Optioneel		Optionele 2-punts kinband (conform EN397 & EN 812) Optioneel
	ID-kaarhouder Gemonteerd		JSPCheck Ja
	Gewicht product 435g		Maat 53-64cm

## KENMERKEN



### Stevigste pasvorm beschikbaar

De diepe nekband zorgt voor de stevigste bevestiging van alle helmen, zodat de helm stevig op het hoofd blijft zitten. De OneTouch™ slipvergrendeling maakt het eenvoudig om aan te spannen tot de perfecte pasvorm.



### CR2 Reflecterend

Met klasse RA2, reflecterend met hoge intensiteit. CR2 is de grootste verbetering in nachtzicht/reflectie van hoofdbescherming tot nu toe. Voldoet aan klasse RA2, EN12899-1.



### Super Comfort

Een traditioneel 6-punts polyethyleen harnas waardoor de EVO@2 de voordeligere keuze is, terwijl hij toch dezelfde hoge prestaties levert als de EVO@3.



### ID-kaarhouder

Doorzichtige badgehouder van acryl, met eenvoudig duw- en schuifstelsel om standaard identificatieplaatjes van visitekaartjes te vervangen. Aan de bovenzijde van de unit is een lampbeugel geplaatst.



### 3D-aanpassing

Het polyethyleen harnas heeft unieke 1-2-3 diepte-instellingen. Dit biedt de meest nauwkeurige pasvorm die mogelijk is op een industriële veiligheidshelm.



### Accessoires

Universele bevestigingsleuf voor een stevige bevestiging van een reeks veiligheidsvizieren en oorbeschermers.



### JSP Logo Express®

Versterk je bedrijfsidentiteit door een bedrijfslogo aan te brengen op een reeks van onze veiligheidshelmen. Minimum bestelhoeveelheden en instelkosten zijn van toepassing.



### Accessoires

Breed assortiment compatibele en gecertificeerde accessoires beschikbaar, met de EVOGuard® gelaatsschermen en de Sonis® op de helm gemonteerde oorbeschermers. Er is ook een uitgebreid assortiment thermische voeringen, UV-

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 3 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.






## Ventilatie

Geventileerde helmschaal voor meer comfort en een verkoelende luchtstroom, waardoor de helmtemperatuur met gemiddeld 2-3 graden Celsius daalt. Niet-geventileerde versie beschikbaar met elektrische isolatie-eigenschappen.



## CR2 Reflectievermogen

CR2 reflecterende stickers zijn verkrijgbaar als optioneel accessoire en bieden gemiddeld 60% meer reflectie dan standaard reflecterende kleding. CR2 is optioneel.



capen en kinbanden verkrijgbaar.

## Stevig HDPE omhulsel

In tests bleek de EVO@2 veel sterker dan de EN397-norm vereiste en veel sterker dan welke concurrent dan ook.



## Veilige pasvorm

Met gebruiksvriendelijke OneTouch® slipvergrendeling, in 3D verstelbaar harnas en vervangbare Chamlon™ zweetband voor een veilige, comfortabele pasvorm. Diverse vervangende zweetbandjes verkrijgbaar.



### LOGO

- Zijkanten
- Terug

### BEREIK



### DOWNLOADS

-  [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evo2.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jsp-safety.com](mailto:sales@jsp-safety.com) / Web: [www.jsp-safety.com](http://www.jsp-safety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jsp-safety.com](mailto:copyright@jsp-safety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 3 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

