

# TECHNISCHE SPEZIFIKATION



## EVOGuard®M Forstvisiere

EVOGuard® M1 Forstvisier / ADA290-080-000



### BESCHREIBUNG

Die EVOGuard®M Forstvisiere bieten innovative Lösungen, die den Träger in einer Vielzahl von risikoreichen Arbeitsumgebungen schützen. Die EVOGuard®-Visierkomponenten sind mit zahlreichen bestehenden EVO®-Helmserien voll kompatibel.

### OPTIONEN

#### EVOGuard® M1 Forstvisier (ADA290-080-000)

EVOGuard® M2 Forstvisier (ADA300-080-000)

EVOGuard® M3 Forstvisier (ADA310-080-000)

### SICHERHEITSSTANDARDS

EN 1731



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.


Page 1 of 3 / Issued 18 Dec 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



## SPEZIFIKATIONEN

	Markenzeichen des Herstellers JSP Dolch		Erhöhte Festigkeit widersteht einer 22mm, 43g Stahlkugel, die sich mit 5,1 m/s bewegt. Dies ergibt sich aus der praktischen Prüfung, bei der die Kugel (wie vorgeschrieben) aus einer Höhe von 1,3 Metern fallen gelassen wird.
	Lichtdurchlässigkeit (VLT) 65%		Visierlänge 18cm
	BSI Kitemark Ja		Material ABS umspritzter Rahmen und gewebtes Nylon-Netz
	Produktgewicht 66.34g		Wiederverwendbar Ja
	Set Wird geliefert mit: EVO® 2, 3, 5, DS, Lite, Skyworker™-Halterungen. EVO8/EVOLite Ausweishalter. EVOGuard™ Kopfteil-Befestigungssystem		

## EIGENSCHAFTEN



### Umfangreiche Visierserie

Es stehen drei leistungsstarke Forstvisiere zur Verfügung, so dass der Anwender das perfekte Visier für seine Aufgabe und seinen Preis wählen kann.



### Zweischichtiger Schutz

Der EVOGuard®M Forsthelm und die EVOGuard®M Forst-Gesichtsschutzeinheit verfügen beide über eine zweite Schutzschicht für die Augen in Form der integrierten, ausfahrbaren EOSSpec® Polycarbonat-Schutzbrille.



### Höchster Komfort

Features an easy to use Revolution® wheel ratchet and a 3D-Adjustment harness, which offers 1-2-3 point depth settings for increased adaptability to ensure a perfect, secure fit.



### Abdeckung

EVOGuard®-Visiere bieten eine umfassende Abdeckung des Gesichts, ohne die Bewegung oder die Sicht einzuschränken.



### Aufprallschutz

Das EVOGuard® M1 Forstvisier verfügt über die Einstufung S - Erhöhte Stoßfestigkeit, wenn es an einem EVOGuard® M Kopfteil oder einem EVO® Helm angebracht wird.



### Ausgewogen & Sicher

Die selbstschmierenden Nylonscharniere, die entweder an einem Gesichtsschutz oder am Helm befestigt werden, halten das Visier auch bei extremen Bewegungen sicher in Position und bieten eine ausgewogene, gleichmäßige Gewichtsverteilung.



### Produktkompatibilität

Entwickelt, um die Kompatibilität mit einer breiten Palette von JSP-Produkten zu maximieren, wie dem Force®8-Atemschutzgerät mit PressToCheck™, Springfit™ - Einwegmasken und dem Sonis® - Helm-Ear Defender-Sortiment.



### Abdeckung

EVOGuard®-Visiere bieten eine umfassende Abdeckung des Gesichts, ohne die Bewegung oder die Sicht einzuschränken.



### Hochwertige Materialien

Das EVOGuard® M1 Forstvisier besteht aus einem umspritzten ABS-Rahmen mit einem gewebten Nylon-Netz-Visier.



### Lichtdurchlässigkeit

Das EVOGuard® M1 Forstvisier bietet eine Lichtdurchlässigkeit von 65%.

## SERIE

## VIDEOS

[www.youtube.com/watch?v=0WI72BMxd54](http://www.youtube.com/watch?v=0WI72BMxd54)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 18 Dec 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.





## DOWNLOADS

- [Bilderordner \(ZIP\)](#)
- [doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 18 Dec 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

