

## EVOGuard®M Forstvisiere

EVOGuard® M1 Forstvisier / ADA290-080-000



### BESCHREIBUNG

Die EVOGuard®M Forstvisiere bieten innovative Lösungen, die den Träger in einer Vielzahl von risikoreichen Arbeitsumgebungen schützen. Die EVOGuard®-Visierkomponenten sind mit zahlreichen bestehenden EVO®-Helmserien voll kompatibel.

### OPTIONEN

**EVOGuard® M1 Forstvisier (ADA290-080-000)**

EVOGuard® M2 Forstvisier (ADA300-080-000)

EVOGuard® M3 Forstvisier (ADA310-080-000)

### SICHERHEITSSTANDARDS

EN 1731



## SPEZIFIKATIONEN

Markenzeichen des Herstellers  
**JSP Dolch**

Lichtdurchlässigkeit (VLT)  
**65%**

BSI Kitemark  
**Ja**

Produktgewicht  
**66.34g**

Set  
Wird geliefert mit: EVO® 2, 3, 5, DS, Lite, Skyworker™-Halterungen. EVO8/EVOLite Ausweishalter. EVOGuard™ Kopfteil-Befestigungssystem


Erhöhte Festigkeit widersteht einer 22mm, 43g Stahlkugel, die sich mit 5,1 m/s bewegt. Dies ergibt sich aus der praktischen Prüfung, bei der die Kugel (wie vorgeschrieben) aus einer Höhe von 1,3 Metern fallen gelassen wird.  
**S**

Visierlänge  
**18cm**

Material  
**ABS umspritzter Rahmen und gewebtes Nylon-Netz**

Wiederverwendbar  
**Ja**

## EIGENSCHAFTEN



### Umfangreiche Visierserie

Es stehen drei leistungsstarke Forstvisiere zur Verfügung, so dass der Anwender das perfekte Visier für seine Aufgabe und seinen Preis wählen kann.



### Zweischichtiger Schutz

Der EVOGuard®M Forsthelm und die EVOGuard®M Forst-Gesichtsschutzeinheit verfügen beide über eine zweite Schutzschicht für die Augen in Form der integrierten, ausfahrbaren EVOSpec® Polycarbonat-Schutzbrille.



### Höchster Komfort

Features an easy to use Revolution® wheel ratchet and a 3D-Adjustment harness, which offers 1-2-3 point depth settings for increased adaptability to ensure a perfect, secure fit.



### Abdeckung

EVOGuard®-Visiere bieten eine umfassende Abdeckung des Gesichts, ohne die Bewegung oder die Sicht einzuschränken.



### Aufprallschutz

Das EVOGuard® M1 Forstvisier verfügt über die Einstufung S - Erhöhte Stoßfestigkeit, wenn es an einem EVOGuard® M Kopfteil oder einem EVO® Helm angebracht wird.



### Ausgewogen & Sicher

Die selbstschmierenden Nylonscharniere, die entweder an einem Gesichtsschutz oder am Helm befestigt werden, halten das Visier auch bei extremen Bewegungen sicher in Position und bieten eine ausgewogene, gleichmäßige Gewichtsverteilung.



### Produktkompatibilität

Entwickelt, um die Kompatibilität mit einer breiten Palette von JSP-Produkten zu maximieren, wie dem Force®8-Atmungsgerät mit PressToCheck™, Springfit™ - Einwegmasken und dem Sonis® - Helm-Ear Defender-Sortiment.




### Abdeckung

EVOGuard®-Visiere bieten eine umfassende Abdeckung des Gesichts, ohne die Bewegung oder die Sicht einzuschränken.



### Hochwertige Materialien

Das EVOGuard® M1 Forstvisier besteht aus einem umspritzten ABS-Rahmen mit einem gewebten Nylon-Netz-Visier.



### Lichtdurchlässigkeit

Das EVOGuard® M1 Forstvisier bietet eine Lichtdurchlässigkeit von 65%.

## ANWENDUNGEN

Nur allgemeine Hinweise und sollte nicht als Ersatz für eine vollständige Risikobeurteilung angesehen werden

Agrarwirtschaft

Forst- & Landwirtschaft



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.



Page 2 of 3 / Issued 23 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024, JSP Limited. All Rights Reserved.





[www.youtube.com/watch?v=0WI72BMxd54](https://www.youtube.com/watch?v=0WI72BMxd54)

DOWNLOADS

-  [Bilderordner \(ZIP\)](#)
-  [doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 23 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

