

## Visiere Forestali EVOGuard® M

Visiera a rete EVOGuard® M1 / ADA290-080-000



### DESCRIZIONE

Le visiere EVOGuard® M forniscono soluzioni innovative per proteggere chi le indossa per attività di lavoro forestale ad alto rischio. I componenti della visiera EVOGuard® sono completamente compatibili con gli elmetti EVO® di JSP.

### OPZIONI

**Visiera a rete EVOGuard® M1 (ADA290-080-000)**

Visiera a rete EVOGuard® M2 (ADA300-080-000)

Visiera Forestale EVOGuard® M3 (ADA310-080-000)

### STANDARD DI SICUREZZA

EN 1731



## SPECIFICHE



Marchio del produttore  
**JSP Dagger**



Trasmissione della luce (VLT)  
**65%**



BSI Kitemark  
**Sì**



Peso del Prodotto  
**66.34g**



Kit  
Fornito con adattatori per: EVO® 2,3,5,DS, Lite,  
Alta™. EVO8/EVOLite Porta-Badge. Adattatori per  
Calotte EVOGuard®



Una maggiore robustezza, resiste a una palla d'acciaio di 22 mm e 43 g che viaggia a soli 5,1 m/s. Questo deriva dalla prova pratica che consiste nel far cadere la palla (come stabilito) da un'altezza di 1,3 metri.  
**S**




Lunghezza della visiera  
**18cm**

Materiale  
**Telaio in ABS e rete di nylon a maglia**



Riciclabile  
**Sì**

## CARATTERISTICHE



### Gamma di Visiere

Sono disponibili due sistemi forestali completi ad alte prestazioni, che permettono agli utenti di scegliere la visiera perfetta per il loro compito e necessità.



### Protezione a Doppio Strato

L'elmetto e le calotte forestali EVOGuard®M sono entrambi dotati dell'occhiale di protezione integrato retrattile in policarbonato EVOspec®.



### Comfort Avanzato

Dotato di un sottogola a 4 punti completamente regolabile, cricchetto Revolution® facile da usare e la bardatura tessile 3D con regolazione in altezza a 3 punti frontali e 3 posteriori per una vestibilità perfetta.



### Copertura

Le visiere EVOGuard® forniscono una copertura completa del viso senza limitare i movimenti o la visuale.



### Protezione dagli impatti

La visiera forestale EVOGuard® M1 ha una classificazione S, che offre una maggiore resistenza agli impatti quando è montata su una calotta o un elmetto.



### Equilibrato e Sicuro

Montato su semicalotta o elmetto, le cerniere in nylon autolubrificanti mantengono la visiera saldamente in posizione anche durante i movimenti bruschi, offrendo una distribuzione equilibrata e uniforme del peso.




### Compatibilità del Prodotto

Progettato per massimizzare la compatibilità con una vasta gamma di prodotti JSP, come la semimaschera Force™8 con PressToCheck™, le maschere monouso Springfit™ e la gamma di cuffie da elmetto Sonis®.




### Copertura

Le visiere EVOGuard® forniscono una copertura completa del viso senza limitare i movimenti o la visuale.



### Materiali di alta qualità

La visiera forestale EVOGuard® M1 è composta da un telaio sovrastampato in ABS con visiera in nylon intrecciato.



### Trasmissione della luce

La visiera forestale EVOGuard® M1 offre il 65% di trasmissione della luce.

## RANGE



## VIDEO

[www.youtube.com/watch?v=0WI72BMxd54](https://www.youtube.com/watch?v=0WI72BMxd54)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com


Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 9 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



DOWNLOAD

 [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)

 [doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 9 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

