

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



## Máscara completa Force®10 Typhoon™

Mediana (F10-1020) / BPB003-004-000-UK



### DESCRIPCIÓN

La Force®10 Typhoon™ es una máscara completa extremadamente ligera y de fácil mantenimiento con visor panorámico. Con 3 tamaños disponibles (S, M, L) y la capacidad de adaptarse a los filtros PressToCheck™, el usuario puede sentirse seguro de un ajuste excelente.

### OPCIONES

Grande (F10-1030) (BPB003-204-000-UK)

**Mediana (F10-1020) (BPB003-004-000-UK)**

Pequeña (F10-1010) (BPB003-104-000-UK)

### NORMAS DE SEGURIDAD

EN 136



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 17 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



## ESPECIFICACIONES

Clasificación  
Clase 1

Válvula de exhalación  
Válvula Typhoon

Sistema de ajuste del arnés de 4 puntos  
Sí

Certificado BSI Kitemark  
Sí

Libre de látex  
Sí

Peso del producto  
370g

Uso  
R

Diseño de máscara  
Visera y sello facial sobre-moldeado, filtro doble con orinasal (boca-nariz)

Inserto RX  
Opcional

Material de la máscara  
Policarbonato y elastómero termoplástico

Libre de metales  
Sí

## CARACTERÍSTICAS



### Lentes de contacto con receta médica

El kit de prescripción modular RX permite el uso de lentes correctoras con el respirador Force@10 Typhoon™, evitando que las gafas graduadas tradicionales interrumpan el sellado facial y comprometan la protección.



### Válvula Typhoon™

Válvula de exhalación de baja resistencia para una fácil respiración, con configuración de máscara estable. Hecho de silicona, funciona bien a temperaturas muy bajas.



### Disponible en 3 tamaños

Disponible en tamaño pequeño, mediano y grande para proporcionar un mejor ajuste a una mayor gama de tamaños y formas de cara, mejorando el sellado y el nivel de protección. Hay una guía de tallas disponible para usar con las máscaras Force@8 y Force@10 Typhoon™.



### Compatible con PressToCheck™

La Force@10 Typhoon™ es compatible tanto con los filtros JSP Classic como con nuestros filtros PressToCheck™, que permiten el Daily Face Fit Reassurance™.



### Compatibilidad de los filtros

Totalmente compatible con los cartuchos filtrantes dobles PressToCheck™, lo que proporciona una garantía de ajuste facial diario con la forma más fácil de comprobar el sellado cada vez que se coloca la mascarilla. Ajuste - Presione - Compruebe.



### Mantenimiento sin esfuerzo

El Force@10 Typhoon™ ha sido meticulosamente diseñado para incorporar un pequeño número de componentes clave. El desmontaje, la limpieza y el mantenimiento no suponen ningún esfuerzo, ya que se dispone de piezas de recambio.



### Excelente sello facial

El NIOSH ha llevado a cabo una amplia investigación (ISO16976-2) para distinguir las 5 formas faciales más comunes del mundo. Gracias a esta investigación, JSP ha optimizado digitalmente la ergonomía del sello facial Force@10 Typhoon™ para maximizar la compatibilidad con el usuario.



### Visera despegable

Existen protectores de visera reemplazables para prolongar la vida útil de la Force@10 Typhoon™.



### Confort ultraligero

La comodidad es una característica clave de esta máscara ultraligera; la estructura en forma de red del arnés acuna la cabeza del usuario, lo que garantiza la comodidad del usuario durante toda la jornada de trabajo.

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 17 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



## USOS

Sólo es una orientación general y no debe considerarse un sustituto de una evaluación de riesgos completa

Aeroespacial

Agrícola

Aeropuertos

Construcción e infraestructura

Administración de instalaciones

Fabricación de alimentos y bebidas

Hospitales, Cuidado de la salud y Productos Farmacéuticos

Mandato Legal

Fabricación

Marítimo

Minería, áridos y canteras

Empresas de petróleo, gas y productos químicos

Vías férreas y túneles

Andamios y tejados

Comerciante Individual

Contratistas de Servicios Públicos

Soldadura



## GAMA



## VIDEOS

- [youtu.be/QXur8s3R7DI](https://youtu.be/QXur8s3R7DI)
- [youtu.be/7WrbpAj9o8](https://youtu.be/7WrbpAj9o8)

## DESCARGAR

-  [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)
-  [doc-force-10-typhoon-full-face-mask.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 17 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

