

Respiratore pieno facciale Force®10 Typhoon

Media (F10-1020) / BPB003-004-000-UK



DESCRIZIONE

Force™10 Typhoon™ è una maschera pienofacciale estremamente leggera, di facile manutenzione e con visiera panoramica. Con 3 taglie disponibili (S, M, L) e la possibilità di installare filtri PressToCheck™, l'utente può sentirsi rassicurato da un'ottima vestibilità.

OPZIONI

Grande (F10-1030) (BPB003-204-000-UK)

Media (F10-1020) (BPB003-004-000-UK)

Piccola (F10-1010) (BPB003-104-000-UK)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 136

SPECIFICHE

| | |
|--|--|
| Classificazione Classe 1 | Uso R |
|  Valvola di Espirazione Valvola Typhoon | Mask Design Visiera sovrastampata, doppio filtro |
|  Regolazione a 4 punti Sì | Inserto Correttivo RX Opzionale |
|  BSI Kitemark Sì | Materiale della Maschera Elastomero termoplastico e policarbonato |
| Senza Lattice Sì | METAL FREE Sì |
|  Peso del Prodotto 370g | |

CARATTERISTICHE



Inserto RX per Lenti Correttive

L'inserto RX per lenti correttive consente può essere utilizzato con la maschera pienofacciale Force™10 Typhoon™, evitando che i tradizionali occhiali da vista vadano ad intaccare tenuta al viso e compromettano la protezione.



Valvola Typhoon™

Valvola di respirazione a bassa resistenza per una facile respirazione. Realizzata in silicone stabilizzato, per eccellenti prestazioni anche a basse temperature.



Disponibile in 3 Taglie

Disponibile diverse taglie in Small, Medium e Large per fornire una vestibilità ancora migliore a una gamma più ampia di dimensioni e forme del viso, migliorando la tenuta e il livello di protezione. È disponibile una guida alle taglie da utilizzare con le maschere Force®8 e Force®10 Typhoon™.



Compatibile con filtri PressToCheck™

La pienofacciale Force™10 Typhoon™ è compatibile sia con i filtri JSP Classic che con i filtri PressToCheck™, che permettono il "Daily Face Fit Reassurance™", rassicurazione quotidiana sulla tenuta della maschera al viso, il modo più semplice per controllare quotidianamente la tenuta.



Compatibilità dei Filtri

Completamente compatibile con i filtri PressToCheck™, che forniscono una rassicurazione quotidiana sulla tenuta della maschera al viso, il modo più semplice per controllare la tenuta ogni volta che si indossa la maschera. Fit it - Press it - Check it.



Manutenzione Semplice

La pienofacciale Force™10 Typhoon™ è stata meticolosamente progettata per avere il numero minimo di componenti. La pulizia e la manutenzione sono semplici da effettuare grazie al numero limitato di componenti, eventuali parti di ricambio sono disponibili.



Eccellente Tenuta

Una ricerca approfondita è stata condotta da NIOSH (ISO16976-2) per distinguere le 5 forme del viso più comuni al mondo. Utilizzando questa ricerca, JSP ha ottimizzato l'ergonomia della guarnizione facciale Force™10 Typhoon™ per massimizzare la compatibilità con il viso di chi la indossa.



Pellicole Protettive

Sono disponibili pellicole protettive per la visiera per evitare graffi e contaminazioni chimiche dirette e prolungare la vita del Force™10 Typhoon™.



Comfort Ultraleggero

Il comfort è una caratteristica chiave di questa maschera ultraleggera, la struttura a X della vetratura si adatta alla testa perfettamente assicurando il comfort dell'utilizzatore anche per lunghi periodi.



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 18 Jan 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



RANGE**VIDEO**

- ▶ youtu.be/QXur8s3R7DI
- ▶ youtu.be/7WrbphAj9o8

DOWNLOAD [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#) [doc-force-10-typhoon-full-face-mask.pdf \(PDF\)](#)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.



Page 3 of 3 / Issued 18 Jan 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

