

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA



## Maska pełnotwarzowa Force®10 Typhoon™

Medium (F10-1020) / BPB003-004-000-UK



### OPIS

Force®10 Typhoon™ to niezwykle lekka, łatwa w utrzymaniu maska pełnotwarzowa z panoramicznym wizjerem. Dzięki 3 dostępnym rozmiarom (S,M,L) i możliwości dopasowania do filtrów PressToCheck™, użytkownik może być spokojny o doskonałe dopasowanie.

### OPCJE

Large (F10-1030) (BPB003-204-000-UK)

**Medium (F10-1020) (BPB003-004-000-UK)**

Small (F10-1010) (BPB003-104-000-UK)

### NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 136



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jssafety.com / Web: www.jssafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jssafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 17 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



## SPECYFIKACJE

Klasyfikacja  
Klasa 1



ZAWÓR WYDECHOWY  
Zawór Typhoon



4-punktowy pasek  
Tak



BSI Kitemark  
Tak

Nie zawiera lateksu  
Tak

Face Fit Testing Required  
Tak

Użycie  
R

Konstrukcja Półmaski  
Formowana osłona twarzy i uszczelnienie twarzy,  
podwójny filtr

Wkładka RX  
Opcjonalnie

Materiał półmaski  
Elastomer termoplastyczny i poliwęglan

Bez metalu  
Tak




Waga Produktu  
370g

## CECHY



### Wkładka RX

Zestaw wkładek RX umożliwia stosowanie soczewek korekcyjnych z maską pełnotwarzową Force@10 Typhoon, zapobiegając przerwaniu uszczelnienia twarzy przez tradycyjne okulary korekcyjne i pogorszeniu ochrony.



### Zawór Typhoon™

Zawór wydechowy o niskim oporze ułatwiający oddychanie, przy stabilnej konfiguracji maski. Wykonany z silikonu dobrze sprawdza się w bardzo niskich temperaturach.



### Dostępny w 3 rozmiarach

Dostępne w rozmiarach Small, Medium i Large, aby zapewnić jeszcze lepsze dopasowanie do szerszego zakresu rozmiarów i kształtów twarzy, poprawiając szczelność i najwyższy poziom ochrony. Przewodnik po rozmiarach jest dostępny do użytku z maskami Force@8 i Force@10 Typhoon™



### Kompatybilność z PressToCheck™

Force@10 Typhoon™ jest kompatybilna zarówno z filtrami JSP Classic, jak i z naszymi filtrami PressToCheck™, które pozwalają na codzienną kontrolę dopasowania twarzy (Daily Face Fit Reassurance™).



### Kompatybilność filtrów

W pełni kompatybilna z filtrami PressToCheck™, zapewniając codzienne dopasowanie i najprostszy sposób sprawdzania uszczelnienia za każdym razem, gdy maska jest zakładana. Dopasuj-Naciśnij-Sprawdź.



### Łatwa konserwacja

Maska pełnotwarzowa Force@10 Typhoon™ została skrupulatnie zaprojektowana tak, aby zawierała niewielką liczbę kluczowych komponentów. Demontaż, czyszczenie i konserwacja są bezproblemowe dzięki dostępnym częściom zamiennym.



### Doskonałe Uszczelnienie Twarzy

NIOSH przeprowadził szeroko zakrojone badania (ISO16976-2) w celu rozróżnienia 5 najczęściej występujących na świecie kształtów twarzy. Dzięki tym badaniom firma JSP cyfrowo zoptymalizowała ergonomię uszczelki twarzowej Force@10 Typhoon™, aby zmaksymalizować kompatybilność użytkowników.



### Folia ochronna Wizjera

Aby przedłużyć żywotność Force@10 Typhoon™ dostępne są wymienne folie ochronne wizjera.



### Ultra lekka wygoda

Komfort jest kluczową cechą tej ultralekkiej maski, a struktura więzby przypominająca pajęczynę otacza głowę użytkownika, zapewniając mu wygodę przez cały dzień pracy.





- [▶ youtu.be/QXur8s3R7DI](https://youtu.be/QXur8s3R7DI)
- [▶ youtu.be/7WrbphAj9o8](https://youtu.be/7WrbphAj9o8)

## PLIKI DO POBRANIA

-  [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)
-  [doc-force-10-typhoon-full-face-mask.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 17 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

